

Schreier Holz e.K.

HOLZZÄUNE • HOLZ IM GARTEN • SPIELGERÄTE
KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG

83301 Traunreut • Gewerbegebiet Matzing • Tel. +49 8669 87820 • Fax +49 8669 878218
eMail: info@schreier-holz.de • www.schreier-holz.de

Holz für Garten und Landschaft



Staketen

Rundstangen

Halbrundstangen

Palisaden • Pfähle

4 - Kant - Latten

4 - Kant - Binder

Terrassenbeläge

6 - Kant - Latten

Blumentröge

Sitzgarnituren

Kanthölzer

Gartenroste

Spielgeräte

Robinien- und Kastanienhölzer

Preisliste

2026



Kesseldruckimprägnierung grün



Kesseldruckimprägnierung braun



Wolmanit® CX-8F

chromfrei, fixierendes Holzschutzmittel zur Anwendung gemäß DIN 68800-3 für die Kesseldruckimprägnierung

Wichtige Informationen

chromfreie Imprägnierung

Holz, ein natürlicher Werkstoff

Holz ist ein sehr beliebter, natürlicher und vielseitig einsetzbarer Werk- bzw. Baustoff. Jedes einzelne Produkt unterscheidet sich in Struktur und Faserverlauf. Die chromfreie Kesseldruckimprägnierung schützt Ihr Gartenholz vor Pilz- und Insektenbefall.

Durch die Holzstrukturen sind Farbunterschiede unvermeidbar, braun imprägnierte Holzteile können durch Stapellatten helle Stellen haben, diese müssen aus fertigungstechnischen Gründen akzeptiert werden und sind kein Grund zur Beanstandung oder Reklamation.

Trotz aller Vorkehrungen darf man aber nicht vergessen, dass es sich hierbei um ein reines Naturprodukt handelt. Seine Maserung und die Menge der sichtbaren Äste variieren. Äste, die an mindestens einer Stelle fest mit dem Holz verwachsen sind, sowie deren Anzahl, stellen im Gartenholzbereich keine Qualitätsminderung dar. Durch die Be- und Verarbeitung der Hölzer ergeben sich manchmal raue Stellen, ebenso sind bei Kappschnitten und Kopfrundungen kleine Fransen nicht zu vermeiden. Leichtes Verdrehen und Trocknungsrisse die nach dem Kesseldruckimprägnieren entstehenden können sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Was ist Kesseldruckimprägnierung?

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird das Holzschutzmittel mit Hilfe von Vakuum und Druck über einen längeren Zeitraum in das Holz eingebracht. Ziel ist, eine gleichmäßige und tiefreichende Verteilung des Holzschutzmittels im durchtränkaren Teil des Holzes (Splint) zu erreichen.

Kesseldruckimprägnierte Hölzer, im Handel auch als KDI-Hölzer bezeichnet, werden überwiegend im Außenbereich mit und ohne Erdkontakte eingesetzt. Hierzu zählen insbesondere Hölzer für den Garten- und Landschaftsbau wie Zäune, Pergolen und Spielplatzgeräte.

- Hochwirksam gegen Insekten, Pilze, Bläue, Schimmel sowie Moderfäule
- Umweltschonend durch eine einzigartige Wirkstoffkombination
- Langanhaltender und zuverlässiger Schutz aller Holzbauteile im Außenbereich
- Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und zugelassen
- International getestet und anerkannt

braun, imprägniert, +10%
weiß, nicht imprägniert, – 10%

Inhalt

Sonderanfertigung aus eigener Herstellung!



Durch Witterungseinflüsse, insbesondere Sonneneinstrahlung, verändert Lärchenholz seine Farbe und wird grau bis silbrig. Eventuelle Harzaustritte sind holzarttypisch und kein Reklamationsgrund.

**Alle Preise
incl. der gesetzl. MwSt.**

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns auf Grund des sich dramatisch entwickelnden Rohstoffmarktes vorbehalten, gravierende Preiserhöhungen gegebenenfalls auch während der Saison weiterzugeben.

Druckfehler vorbehalten!

4	Vierkant- und Sechskant-Zaunlatten • Bindestangen
9	Kastanienzaun
10	Zaunpfosten: Robinie, Kastanie • Scherenzaun
11	Staketen • Hanichel
13	Halbrundstangen
14	Zaunbretter
16	Zaunfelder, vormontiert
18	Gartentüren und -tore
21	Beschläge
23	Metallschuhe • T-Eisen
24	Bänder • Kloben • Rundholzverbindungssortiment
25	Stabgitterzäune
26	Stabgittertore • Seilspann-Systeme
27	Kantholz-Pfosten • Abdeckkappen
29	Sitzgarnituren
31	Handlauf • Kompost • Wolmanit
32	Sichtschutzwände • Lärmschutzwände
40	Spalier • Flechtzaunbeschlag
41	Pflanz- und Blumenkästen • Blumenfass
42	Gartenroste • Hochbeete
44	Rundholz-Palisaden • Robinienrundstangen
46	Pfosten • Pfähle
47	Rundstangen • Geländerpfosten
48	Schneefangstangen
49	Palisaden + Pfähle in Eiche und Lärche • Palisaden geschält
50	Spielgeräte
53	Bohlen und Kanthölzer
54	Terrassen- und Balkonbelag
58	Bretter, Bohlen, Kanthölzer • Brettschichtholz
59	Befestigungsmaterial



Vierkant-Zaunlatten, braun imprägniert, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Fichte braun imprägniert, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt
Schmalseite abgeschrägt, 2,5 x 4,5 cm

20 mm stark

Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 2,0 x 4,5 cm					
80 cm	720	02550	3,14	02588	3,75
90 cm	720	02551	3,54	02589	4,22
100 cm	720	02552	3,93	02590	4,68
110 cm	720	02553	4,34	02591	5,14
120 cm	720	02554	4,71	02592	5,58
130 cm	720	02555	5,13	02593	6,06
140 cm	720	02556	5,50	02594	6,52
150 cm	720	02557	5,91	02595	7,00
Querschnitt 2,0 x 6,5 cm					
80 cm	480	02558	3,72	02598	5,02
90 cm	480	02559	4,22	02599	5,67
100 cm	480	02560	4,67	02600	6,29
110 cm	480	02561	5,13	02601	6,93
120 cm	480	02562	5,62	02602	7,55
130 cm	480	02563	6,06	02603	8,20
140 cm	480	02564	6,54	02604	8,81
150 cm	480	02565	6,99	02605	9,45
Querschnitt 2,0 x 9,5 cm					
80 cm	360	02568	5,17	02608	7,42
90 cm	360	02569	5,80	02609	8,32
100 cm	360	02570	6,45	02610	9,26
110 cm	360	02571	7,07	02611	10,16
120 cm	360	02572	7,72	02612	11,09
130 cm	360	02573	8,38	02613	12,02
140 cm	360	02574	9,04	02614	12,95
150 cm	360	02575	9,67	02615	13,92
Querschnitt 2,0 x 11,5 cm					
80 cm	280	02578	5,99	02618	8,69
90 cm	280	02579	6,75	02619	9,77
100 cm	280	02580	7,49	02620	10,88
110 cm	280	02581	8,25	02621	11,94
120 cm	280	02582	9,01	02622	13,04
130 cm	280	02583	9,72	02623	14,09
140 cm	280	02584	10,47	02624	15,20
150 cm	280	02585	11,23	02625	16,32



Vierkant-Zaunlatten, 2,5 x 6,5 cm, grün kd-impregniert



Vierkant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt, 2,5 x 4,5 cm

30 mm stark

Sechskant-Zaunlatten oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,


Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt

Abmessung			Fichte grün imprägniert	Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 3,0 x 6,5 cm					
80 cm	360	03102	5,68	09197	7,31
90 cm	360	03103	6,39	09198	8,21
100 cm	360	03104	7,07	09199	9,15
110 cm	360	03105	7,80	09202	10,06
120 cm	360	03106	8,50	09203	10,94
130 cm	360	03107	9,21	09204	11,88
140 cm	360	03108	9,94	09205	12,78
150 cm	360	03109	10,62	09206	13,70



Sechskant-Zaunlatten, Lärche unbehandelt



25 mm stark

Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schräg

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung			Fichte grün imprägniert	Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 2,5 x 4,5 cm					
80 cm	540	01040	3,91	01205	4,68
90 cm	540	01041	4,40	01206	5,25
100 cm	540	01042	4,89	01207	5,79
110 cm	540	01043	5,37	01208	6,41
120 cm	540	01044	5,90	01209	6,97
130 cm	540	01045	6,38	01210	7,55
140 cm	540	01046	6,86	01211	8,16
150 cm	540	01047	7,35	01212	8,70
Querschnitt 2,5 x 6,5 cm					
80 cm	360	01052	4,67	01230	6,29
90 cm	360	01053	5,26	01231	7,08
100 cm	360	01054	5,81	01232	7,87
110 cm	360	01055	6,44	01233	8,66
120 cm	360	01056	6,99	01234	9,44
130 cm	360	01057	7,59	01235	10,21
140 cm	360	01058	8,18	01236	11,01
150 cm	360	01059	8,74	01237	11,82
Querschnitt 2,5 x 9,5 cm					
80 cm	270	01082	6,45	01250	9,19
90 cm	270	01083	7,26	01251	10,39
100 cm	270	01084	8,08	01252	11,51
110 cm	270	01085	8,86	01253	12,67
120 cm	270	01086	9,68	01254	13,84
130 cm	270	01087	10,47	01255	14,97
140 cm	270	01088	11,30	01256	16,13
150 cm	270	01089	12,11	01257	17,30
Querschnitt 2,5 x 11,5 cm					
80 cm	210	01102	7,50	01270	10,85
90 cm	210	01103	8,44	01271	12,19
100 cm	210	01104	9,41	01272	13,57
110 cm	210	01105	10,32	01273	14,93
120 cm	210	01106	11,26	01274	16,28
130 cm	210	01107	12,19	01275	17,63
140 cm	210	01108	13,15	01276	18,97
150 cm	210	01109	14,09	01277	20,35

Sechskant - Bindestangen

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, abgeschrägt, kerngetrennt

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung			Fichte grün imprägniert	Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 4,0 x 9,0 cm					
200 cm	50	09247	21,60	09251	29,80
250 cm	50	09248	27,00	09252	37,25
300 cm	50	09249	32,40	09253	44,70
400 cm	50	09250	43,20	09254	59,60



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 11,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 6,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 11,5 cm, Lärche, oben Segment



Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm, oben Segment
braun imprägniert

20 mm stark

Vierkant-Zaunlatten, oben Segment

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 2,0 x 6,5 cm					
80 cm	480	02628	4,53	02658	5,87
90 cm	480	02629	5,13	02659	6,57
100 cm	480	02630	5,69	02660	7,31
110 cm	480	02631	6,24	02661	8,05
120 cm	480	02632	6,83	02662	8,79
130 cm	480	02633	7,40	02663	9,52
140 cm	480	02634	7,97	02664	10,25
150 cm	480	02635	8,56	02665	10,98
Querschnitt 2,0 x 9,5 cm					
80 cm	360	02638	5,97	02668	7,84
90 cm	360	02639	6,69	02669	8,81
100 cm	360	02640	7,47	02670	9,77
110 cm	360	02641	8,22	02671	10,76
120 cm	360	02642	8,94	02672	11,76
130 cm	360	02643	9,68	02673	12,72
140 cm	360	02644	10,43	02674	13,70
150 cm	360	02645	11,19	02675	14,66
Querschnitt 2,0 x 11,5 cm					
80 cm	280	02648	6,86	02678	9,17
90 cm	280	02649	7,72	02679	10,31
100 cm	280	02650	8,59	02680	11,45
110 cm	280	02651	9,43	02681	12,63
120 cm	280	02652	10,30	02682	13,73
130 cm	280	02653	11,16	02683	14,92
140 cm	280	02654	12,03	02684	16,07
150 cm	280	02655	12,88	02685	17,20



Vierkant-Zaunlatten, braun imprägniert, oben Segment, Ausführung konvex, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, oben Segment, 2,5 x 9,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, oben Segment, 2,5 x 6,5 cm



Vierkant-Zaunlatten, Lärche, Prog-Nr. 4095, 2,5 x 9,5 cm


25 mm stark

Vierkant-Zaunlatten, oben Segment



4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung		Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 2,5 x 6,5 cm					
80 cm	360	01132	5,68	01300	7,31
90 cm	360	01133	6,39	01301	8,21
100 cm	360	01134	7,07	01302	9,15
110 cm	360	01135	7,80	01303	10,06
120 cm	360	01136	8,50	01304	10,94
130 cm	360	01137	9,21	01305	11,88
140 cm	360	01138	9,94	01306	12,78
150 cm	360	01139	10,62	01307	13,70
Querschnitt 2,5 x 9,5 cm					
80 cm	270	01162	7,48	01320	9,77
90 cm	270	01163	8,42	01321	11,01
100 cm	270	01164	9,36	01322	12,21
110 cm	270	01165	10,30	01323	13,46
120 cm	270	01166	11,22	01324	14,66
130 cm	270	01167	12,17	01325	15,91
140 cm	270	01168	13,09	01326	17,11
150 cm	270	01169	14,03	01327	18,34
Querschnitt 2,5 x 11,5 cm					
80 cm	210	01192	8,55	01340	11,45
90 cm	210	01193	9,57	01341	12,90
100 cm	210	01194	10,67	01342	14,34
110 cm	210	01195	11,72	01343	15,76
120 cm	210	01196	12,78	01344	17,19
130 cm	210	01197	13,86	01345	18,61
140 cm	210	01198	14,89	01346	20,06
150 cm	210	01199	15,97	01347	21,49



Vierkant-Zaunlatten, Prog-Nr. 4095



Vierkant-Zaunlatten, Prog-Nr. 4095
kombiniert mit Zaunlatten oben Segment



Progr.-Nr.2092



Progr.-Nr.2093



Progr.-Nr.3093



Progr.-Nr.4092



Progr.-Nr.4093



Progr.-Nr.4094




Progr.-Nr.4095

Bei Bestellung bitte beachten:
Lattenquerschnitt und Progr.-Nr. angeben!
Lattenquerschnitte, Zaunhöhe und Preise
wie auf den Seiten 6 und 7.


20 mm + 25 mm stark Vierkant-Zaunlatten – Sonderprofile

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, Stirnkanten im Kopfbereich gefast,
Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche:** unbehandelt


Kombinationsmöglichkeiten von 4-K-Zaunlatten




Beispiel 1:
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm oben Segment
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 4,5 cm oben schräg



Beispiel 2:
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm Progr.-Nr. 4094
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 6,5 cm Progr.-Nr. 4093



Beispiel 3:
Vierkant-Zaunlatten 2,5 x 9,5 cm, Progr.-Nr. 4095
kombiniert mit Zaunlatten 2,5 x 4,5 cm und 2,5 x 9,5 cm oben schräg
abgebildetes Zaunfeld: 250 x 80 cm (L x H), Lattenabstand ca. 4 cm



Lärche unbehandelt



Fichte grün kd- imprägniert

Vierkant-Bindestangen Fichte/Kiefer/Lärche

4-seitig gehobelt, Längskanten gefast, abgeschrägt, kerngetrennt

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche:** unbehandelt

Abmessung		Fichte/Kiefer grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Querschnitt 5,5 x 7,5 cm					
200 cm	50	02040	22,80	01507	30,40
250 cm	50	02042	28,50	01500	38,00
300 cm	50	02044	34,20	01502	45,60
350 cm	50	02046	39,90		
400 cm	50	02048	45,60	01505	60,80



Bild: Woodline

Kastanienrollzaun

aus Edelkastanie natur, unbehandelt, gespalten nicht gesägt, auch ohne Streichen sehr witterungsbeständig (Dauerhaftigkeitsklasse 2), Herkunftsland: Italien und Frankreich
Mediterrane Optik, einseitig gespitzt, Drahtverspannung verzinkt mit jeweils 3 Drahtreihen, Lattenabstand ca. 5 cm, Lattendurchmesser ca. 3-4 cm, 10 lfm bzw. 5 lfm/Rolle
Empfohlener Zaunpfostenabstand 120-150 cm, als Zaunpfosten empfehlen wir Robinie, Eiche oder Edelkastanie.

Abmessung

Zaunhöhe	Gewicht/lfm	lfm/Rolle	Art.Nr.	Preis €/lfm
80 cm	4,50 kg	10 m	09670	33,20
100 cm	5,50 kg	10 m	09671	34,90
120 cm	6,50 kg	10 m	09672	41,90
150 cm	7,50 kg	5 m	09706	54,30
175 cm	8,50 kg	5 m	09987	58,30



Bild: Woodline

Gartentüren aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, einfache, rustikale Ausführung aus halbierten Rundhölzern.
Incl. Beschläge (Bänder, Plattenkloben und Torfalle)

Abmessung

Breite x Höhe	Art.Nr.	Preis €/Stk.
100 x 80 cm	10019	285,80
100 x 100 cm	10020	316,20
100 x 120 cm	10021	331,10

Andere Abmessungen sowie 2-flg. Gartentore auf Anfrage



Gartentüre aus Kastanie

Sichtschutz von der Rolle

aus Edelkastanie natur, gesägt, geschält, einseitig gespitzt.
Lattendurchmesser ca. 3-4 cm, Lattenabstand 2-3 cm

Abmessung

Zaunhöhe	Gewicht/lfm	lfm/Rolle	Art.Nr.	Preis €/lfm
175 cm	12,00 kg	5 m	09988	70,60



Sichtschutz von der Rolle



Halbrundstangen,
Kastanie, natur



Kastanie natur

Halbrundstangen (Bindestangen) aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, halbrund, gesägt, geschält.
Lattendurchmesser ca. 8-11 cm

Abmessung

Abmessung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
8-11/250 cm	09856	22,80
8-11/300 cm	09857	29,90



Robinie
naturrund

Zaunpfosten aus Robinie

Robinie natur, unbehandelt, naturrund und entrindet, ist die Alternative zu kesseldruckimprägnierten Pfählen. Da die Robinie sehr dauerhaft ist, eignet sie sich ideal als Zaunpfosten für den Kastanienrollzaun

Dauerhaftigkeitsklasse: Robinie 1 - 2

Abmessung Ø	Länge	Holzart	Oberflächen- bearbeitung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
7 - 10 cm	150 cm	Robinie	naturrund, entrindet, gespitzt	09695	12,60
7 - 10 cm	170 cm	Robinie	naturrund, entrindet, gespitzt	09696	14,00
7 - 10 cm	200 cm	Robinie	naturrund, entrindet, gespitzt	09913	16,60



Zaunpfosten geschält Kastanie natur

Zaunpfosten bzw. Pflanzpfähle aus Kastanienholz

aus Edelkastanie, naturgewachsen, rund, geschält, gespitzt.

Dauerhaftigkeitsklasse: Edelkastanie 2

Abmessung		Art.Nr.	Preis €/Stk.
Ø x Länge			
4-6/200 cm		09994	10,80
6-8/150 cm		09858	11,10
7,5-10/150 cm		09859	13,20
7,5-10/175 cm		09860	15,30
7,5-10/200 cm		09861	17,50



Jägerzaun, braun imprägniert

Scherenzaun (Jägerzaun)

aus zylindrisch gefrästen Fichtenrundlingen, halbiert, zu 3 m langen Feldern mit V₂A-Linsenkopf-Rillennägeln vorgehängt

Staketenbreite 60 mm				Lärche, unbehandelt		
Abmessung		Fichte grün imprägniert				
Höhe	Art.Nr.	€/Feld	€/lfm	Art.Nr.	€/Feld	€/lfm
80 cm	01003	148,80	49,60	09604	199,80	66,60
90 cm	01004	156,00	52,00	09605	218,10	72,70
100 cm	01005	173,40	57,80	09606	237,00	79,00

Andere Zaunhöhen auf Anfrage



Staketenzaun, grün imprägniert



Staketenzaun, braun imprägniert



Staketen, abgeschrägt, Lärche



Staketen, gekegelt, grün imprägniert, 70 mm

Staketen (gekegelt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, oben gekegelt, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Staketenbreite 60 mm		grün imprägniert		braun imprägniert	
Abmessung Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	400	00934	2,38	00904	2,64
90 cm	400	00935	2,70	00905	2,97
100 cm	400	00936	2,98	00906	3,30
110 cm	400	00937	3,30	00907	3,63
120 cm	400	00938	3,63	00908	3,96
130 cm	400	00939	3,91	00909	4,28
140 cm	400	00940	4,22	00910	4,60
150 cm	400	00941	4,51	00911	4,95

Staketen (abgeschrägt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, oben abgeschrägt, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Staketenbreite 60 mm		grün imprägniert		braun imprägniert	
Abmessung Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	400	07252	2,93	07260	3,18
90 cm	400	07253	3,33	07261	3,62
100 cm	400	07254	3,71	07262	3,99
110 cm	400	07255	4,07	07263	4,39
120 cm	400	07256	4,47	07264	4,80
130 cm	400	07257	4,80	07265	5,17
140 cm	400	07258	5,17	07266	5,57
150 cm	400	07259	5,54	07267	6,01

Staketen (gekegelt oder abgeschrägt)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, halbiert, 20-stückweise gebündelt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Staketenbreite 70 mm		gekegelt		abgeschrägt	
Abmessung Länge	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
80 cm	320	00980	3,36	09739	3,91
90 cm	320	00981	3,79	09740	4,39
100 cm	320	00982	4,22	09741	4,90
110 cm	320	00983	4,65	09742	5,36
120 cm	320	00984	5,05	09743	5,91
130 cm	320	00985	5,51	09744	6,39
140 cm	320	00986	5,92	09745	6,83
150 cm	320	00987	6,33	09746	7,35

braun imprägniert: + 10% Teuerungszuschlag



Staketen, gekegelt, Lärche



Staketen, gekegelt, Lärche



Hanichel Lärche gefräst
oben gekegelt

oben gefast



Hanichel geschält,
grün imprägniert., gekegelt

Staketen (Lärche)

Lärche: zylindrisch gefräst, halbiert, aufgelattet, unbehandelt

Staketenbreite 60 mm			gekegelt	abgeschrägt	
Abmessung	Stk./	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
Länge	Palette		€/Stk.		€/Stk.
80 cm	400	07123	4,17	09128	4,63
90 cm	400	07124	4,68	09129	5,19
100 cm	400	07125	5,21	09130	5,75
110 cm	400	07126	5,74	09131	6,33
120 cm	400	07127	6,25	09132	6,90
130 cm	400	07128	6,77	09133	7,50
140 cm	400	07129	7,29	09134	8,06
150 cm	400	07130	7,85	09135	8,64

Hanichel gefräst

zylindrisch gefräst, rund, oben gekegelt oder gefast

Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün • Lärche: unbehandelt

Durchmesser 40 mm			Fichte grün impr.	Lärche, unbeh.	
Abmessung	Stk./	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
Länge	Palette		€/Stk.		€/Stk.
80 cm	440	01017	3,33	01025	4,69
90 cm	440	01018	3,73	01026	5,27
100 cm	440	01019	4,18	01027	5,87
110 cm	440	01020	4,59	01028	6,45
120 cm	440	01021	5,01	01029	7,03
130 cm	440	01022	5,43	01030	7,60
140 cm	440	01023	5,86	01031	8,20
150 cm	440	01024	6,26	01032	8,79

Hanichel, oben abgeschrägt: Zuschlag + 0,45 €/Stk.

Hanichel geschält

geschält, rund, oben gekegelt oder gefast

Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün • Lärche: unbehandelt

Durchmesser 30-40 mm			Fichte grün impr.	Lärche, unbeh.	
Abmessung	Stk./	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
Länge	Palette		€/Stk.		€/Stk.
80 cm	440	09863	3,49	09871	4,92
90 cm	440	09864	3,92	09872	5,52
100 cm	440	09865	4,38	09873	6,16
110 cm	440	09866	4,80	09874	6,76
120 cm	440	09867	5,25	09875	7,36
130 cm	440	09868	5,70	09876	7,98
140 cm	440	09869	6,15	09877	8,59
150 cm	440	09870	6,56	09878	9,21

Hanichel, oben abgeschrägt: Zuschlag + 0,45 €/Stk.



Halbrundstangen, grün imprägniert



Halbrundstangen, braun imprägniert



Halbrundstangen, Lärche unbehandelt

Halbrundstangen (Bindestangen)

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert

Abmessung	Stk./ Palette	grün imprägniert		braun imprägniert	
		Art.Nr.	Preis €/Stk.	Art.Nr.	Preis €/Stk.
9/200 cm	120	00860	10,40	00866	12,00
9/250 cm	120	00861	13,00	00867	15,00
9/300 cm	120	00862	15,60	00868	18,00
9/350 cm	120	00863	18,20	00869	21,00
9/400 cm	120	00864	20,80	00870	24,00
9/500 cm	120	00865	26,00	00871	30,00

Halbrundstangen Lärche (Bindestangen)

Lärche: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt, unbehandelt

Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stk.
9/200 cm	120	07131	22,60
9/250 cm	120	07132	28,25
9/300 cm	120	07133	33,90
9/400 cm	120	07134	45,20

Halbrundstangen - Abgabe nur paarweise

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, mittig aufgetrennt und chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt,

Längen: Ø 60 + 70 mm von 100 - 300 cm, alle 50 cm steigend
Ø 80 - 160 mm, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 cm

Fichte grün imprägniert				Lärche, unbehandelt			
Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/lfm		Art.Nr.	Preis €/lfm	
60 mm	300	00844	3,30		09533	4,60	
70 mm	230	00845	4,40		09534	6,30	
80 mm	210	00846	4,70		09535	8,10	
100 mm	100	00848	6,10		09536	12,90	
120 mm	100	00849	8,40		09537	18,30	
140 mm	80	00850	11,00		09538	25,20	
160 mm	60	00851	14,60		09539	32,80	



Gartenzaun, unbesäumt, braun imprägniert



Gartenzaun, unbesäumt, grün imprägniert



Gartenzaun, unbesäumt, grün imprägniert

Gartenzaun unbesäumt (Ranchzaun)

Kanten sauber geschält, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün
Längen 300 cm, 400 cm, 500 cm

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 14 - 18 cm breit	80	09255	10,60
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 20 - 25 cm breit	60	09256	12,40
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 14 - 18 cm breit	80	09257	12,00
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 20 - 25 cm breit	60	09258	14,60
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09259	12,90
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09260	15,90
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09261	15,20
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09262	18,80

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stück
senkr. Abdeckbretter sägerau	2,4 x 10 - 12 / 73 cm	80	02502	5,50
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 x 10 - 12 / 73 cm	80	09277	5,90
senkr. Abdeckbretter sägerau	3,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	07483	8,10
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 73 cm	60	09278	8,70
Deckel sägerau	2,4 x 10 - 12 / 20 cm	80	02500	2,70
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,0 x 10 - 12 / 20 cm	80	09275	2,90
Deckel sägerau	3,0 x 12 - 14 / 20 cm	60	07484	4,00
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 20 cm	60	09276	4,20

Gartenzaun unbesäumt (Ranchzaun)

Kanten sauber geschält, **Lärche**: unbehandelt

Längen: 300 cm, 400 cm und 500 cm

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/lfm
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09263	12,80
Zaunbretter sägerau	2,4 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09264	15,80
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09265	15,00
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09266	18,80
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09267	15,90
Zaunbretter sägerau	3,0 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09268	20,00
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 18 - 23 cm breit	60	09269	18,80
Zaunbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 cm stark, 23 - 28 cm breit	60	09270	23,50

Bezeichnung	Abmessung	Stk./ Palette	Art.Nr.	Preis €/Stück
senkr. Abdeckbretter sägerau	2,4 x 12 - 14 / 73 cm	60	09274	7,10
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	09273	7,60
senkr. Abdeckbretter sägerau	3,0 x 12 - 14 / 73 cm	60	07486	8,70
senkr. Abdeckbretter 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 73 cm	60	07487	9,00
Deckel sägerau	2,4 x 12 - 14 / 20 cm	80	09272	3,30
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,0 x 12 - 14 / 20 cm	80	09271	3,40
Deckel sägerau	3,0 x 12 - 14 / 20 cm	60	07485	4,30
Deckel 2 - seitig gehobelt	2,5 x 12 - 14 / 20 cm	60	07488	4,50



Gartenzaun, unbesäumt, Lärche unbehandelt



Gartenzaun, unbesäumt, Lärche unbehandelt

Staketenzaunfeld, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, 22 Staketen, Ø 6 cm, Spitzen gekegelt, je Feld,
2 Bindestangen, Ø 9 cm, mit V₂A-Linsenkopf-Rillennägeln genagelt,
Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert • Lärche: unbehandelt

Staketen, oben abgeschrägt

Zuschlag + 10,50 €/Feld



Staketenzaunfeld, Lärche unbehandelt

Zaunfeld		Fichte grün imprägniert		Fichte braun imprägniert		Lärche unbehandelt	
Abmessung L x H	Art.Nr.	Preis €/Feld		Preis €/Feld		Preis €/Feld	
250 x 80 cm	01012	117,80		09482	125,70	09492	182,60
250 x 90 cm	07765	125,00		09483	133,30	09493	195,20
250 x 100 cm	01013	132,20		09484	140,90	09494	208,00
250 x 110 cm	07766	139,30		09485	148,70	09495	220,40
250 x 120 cm	01014	146,10		09486	156,20	09496	232,90

Andere Zaunfeldhöhen und Längen auf Anfrage

Vierkant-Lattenzaun, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, auf 4-K-Binder, 5,5 x 7,5 cm,
mit V₂A-Torx verschraubt, maximale Zaunfeldlänge 4,00 m

Abmessung: Lattenstärke	20 mm Stärke Fichte grün, imprägniert		25 mm Stärke Fichte grün, imprägniert		20 mm Stärke Lärche unbehandelt		25 mm Stärke Lärche unbehandelt	
Zaunhöhe	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm	Art.Nr.	Preis €/lfm
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 4,5 cm, Lattenkopf oben schräg								
80 cm	09408	89,50	07270	99,40	09413	111,90	07280	124,30
90 cm	09409	94,30	07271	104,90	09414	119,10	07281	132,40
100 cm	09410	100,00	07272	111,20	09415	124,80	07282	138,60
110 cm	09411	105,20	07273	117,20	09416	132,00	07283	146,80
120 cm	09412	110,60	07274	122,70	09417	139,20	07284	154,40
ca. 12 Latten/lfm								
Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 6,5 cm, Lattenkopf oben schräg								
Zaunhöhe 80 - 120 cm		€/lfm		€/lfm		€/lfm		€/lfm
wie 2,0 bzw. 2,5 x 4,5 cm								
ca. 10 Latten/lfm								



Vierkant-Lattenzaun, konvex



Vierkant-Lattenzaun, konkav




Vierkant-Lattenzaun, konvex,
braun imprägniert

Ausführung: konvex oder konkav + 7% Zuschlag

Durchschnittshöhe maßgebend
(s. Berechnungsbeispiel)

Berechnungsbeispiel:



Durchschnittshöhe:
87,5 cm $\triangleq$ 90 cm

Vierkant-Lattenzaun, vormontiert

vormontierte Zaunfelder, auf 4-K-Binder, 5,5 x 7,5 cm,
mit V₂A-Torx verschraubt, maximale Zaunfeldlänge 4,00 m

Abmessung: Lattenstärke		20 mm Fichte grün, imprägniert	25 mm Fichte grün, imprägniert	20 mm Lärche unbehandelt	25 mm Lärche unbehandelt
Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/lfm	Art.Nr.	€/lfm

Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm, Lattenkopf oben schräg

Zaunhöhe 80 cm	09428	93,60	07290	104,00	09443	122,40	07300	136,10
Zaunhöhe 90 cm	09429	99,40	07291	110,60	09444	131,10	07301	145,70
Zaunhöhe 100 cm	09430	105,10	07292	117,00	09445	139,60	07302	155,00
Zaunhöhe 110 cm	09431	111,20	07293	123,60	09446	148,40	07303	164,70
Zaunhöhe 120 cm	09432	117,10	07294	130,00	09447	156,60	07304	173,90
ca. 7 - 8 Latten/lfm								

Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 11,5 cm, Lattenkopf oben schräg

Zaunhöhe 80-120 cm	€/lfm	€/lfm	€/lfm	€/lfm
wie 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm				
ca. 6 - 7 Latten/lfm				

Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 6,5 cm, Lattenkopf oben Segment

Zaunhöhe 80 cm	09448	97,90	07310	109,10	09453	124,10	07315	137,90
Zaunhöhe 90 cm	09449	104,40	07311	116,00	09454	130,90	07316	145,60
Zaunhöhe 100 cm	09450	110,90	07312	123,20	09455	136,60	07317	151,80
Zaunhöhe 110 cm	09451	117,30	07313	130,20	09456	142,90	07318	159,20
Zaunhöhe 120 cm	09452	123,70	07314	137,30	09457	148,90	07319	165,30
ca. 10 Latten/lfm								

Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm, Lattenkopf oben Segment

Zaunhöhe 80 cm	09458	100,90	07320	112,10	09468	126,60	07330	140,60
Zaunhöhe 90 cm	09459	107,70	07321	119,70	09469	135,40	07331	150,40
Zaunhöhe 100 cm	09460	114,30	07322	127,00	09470	144,50	07332	160,60
Zaunhöhe 110 cm	09461	121,20	07323	134,40	09471	153,60	07333	170,70
Zaunhöhe 120 cm	09462	127,70	07324	141,90	09472	162,20	07334	180,60
ca. 7 - 8 Latten/lfm								

Lattenquerschnitt 2,0 bzw. 2,5 x 11,5 cm, Lattenkopf oben Segment

Zaunhöhe 80 - 120 cm	€/lfm	€/lfm	€/lfm	€/lfm
wie 2,0 bzw. 2,5 x 9,5 cm				
ca. 6 - 7 Latten/lfm				



Gartentüren und -tore

als Maßanfertigungen: Leimholz, astarm/astrein, melamin-verleimt, Lamellendicke ca. 20–24 mm, Decklagen Rift/Halbrift, 4-seitig gehobelt und geschliffen. Senkrechte Frieze 37 x 120 mm, Querfrieze 37 x 120 mm, Strebe 37 x 58 mm


Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung		Art.Nr.	Einzelpreis €/l/m
Türfries	37 x 120 mm	07423	29,70
Türstrebe	37 x 58 mm	08264	15,70


Bezeichnung		Einzelpreis €/m ²
① Gartentorrahmen geschraubt „ohne Füllung“ (ohne Beschläge)	05000	248,50
② Gartentorrahmen geschraubt „mit Füllung“ (ohne Beschläge) Füllung zur jeweiligen Zauausführung passend	05001	366,30
③ Gartentorrahmen gestemmt D4 - verleimt „ohne Füllung“ (ohne Beschläge) mit Abdeckprofil	05002	295,80

Torrahmen kleiner als 1m² werden als 1m² berechnet, Schlossfräsung und Diagonalstrebe sind im Grundpreis enthalten.

Anschlagrichtungen von Türen



Anschlagrichtungen von Tore





Gartentüren und -tore (Lärche)


als Maßanfertigungen: Leimholz, astarm/astrein, melamin-verleimt, Lamellendicke ca. 20–24 mm, Decklagen Rift/Halbrift, 4-seitig gehobelt und geschliffen. Senkrechte Frieze 37 x 120 mm, Querfrieze 37 x 120 mm, Strebe 37 x 58 mm
Lärche: unbehandelt

Bezeichnung	Art.Nr.	Einzelpreis €/lfm
Türfries	37 x 120 mm	07917 33,10
Türstrebe	37 x 58 mm	08265 17,30


Bezeichnung	Einzelpreis €/m²
① Gartentorrahmen geschraubt „ohne Füllung“ (ohne Beschläge)	05005 328,30
② Gartentorrahmen geschraubt „mit Füllung“ (ohne Beschläge) Füllung zur jeweiligen Zaunausführung passend	05006 470,50
③ Gartentorrahmen gestemmt D4 - verleimt „ohne Füllung“ (ohne Beschläge) mit Abdeckprofil	05007 404,60

Torrahmen kleiner als 1m² werden als 1m² berechnet, Schlossfräsung und Diagonalstrebe sind im Grundpreis enthalten.

Anschlagrichtungen von Türen



Anschlagrichtungen von Tore





Gartentorrahmen mit Lärchen 4-Kant-Latten



Toranschlag mit elektrischem Türöffner



2-flg. Gartentorrahmen mit Staketenfüllung



2-flg. Gartentorrahmen mit Lärchen 4-Kant-Latten

Gartentüren und -tore aus Metall, feuerverzinkt

als Maßanfertigungen:


Rahmen: Rechteckrohr 60 x 40 x 3 mm mit verzinktem Schloß für PZ (ohne Schließzylinder)
Alu-Drückergarnitur, bei 2-flg. Tor mit Feststellriegel (nur Türen mit Füllung)

Pfosten: Rechteckrohr 80 x 80 x 3 - 180 x 180 x 4 mm je nach Torgroße (Pfosten jeweils um ca. 750 mm länger als Metallrahmenhöhe), inklusive verstellbarer Torbänder und Anschlagwinkel


Bezeichnung	Art.Nr.	Einzelpreis €/m ²
Metallrahmen ohne Füllung ohne Alu - Druckgarnitur inklusive Metallpfosten	09279	1246,10
Metallrahmen mit Füllung inklusive Alu - Druckgarnitur und Metallpfosten Füllung zur jeweiligen Zausausführung passend	09280	1448,90

Torrahmen kleiner als 1m² werden als 1m² berechnet,

Bitte beachten: Tore immer mit Lichter Weite bestellen!



Gartentorrahmen mit Staketenfüllung




Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial

Beschlagsatz in Edelstahl (Preis auf Anfrage)

	Art.Nr.	Preis €		Art.Nr.	Preis €
① Beschlagsatz Nr. 1, komplett mit Buntbartschloss – 1 Paar Klobenband 5 x40x500 mm – 1 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm – 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel – 1 Paar Z-Drücker einfach, schwarz – 1 Paar Z-Langschild einfach, schwarz – 1 Stck. Eisenwinkel für Anschlag – kompl. mit allen Schrauben	07430	191,70	Beschlagsatz Nr. 3, komplett mit Buntbartschloss für 2-flg. Tor (Flügelgröße ca. 150 x150x 100 cm) – 2 Paar Klobenband 5 x45x700 mm – 2 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm – 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel – 1 Paar Z-Drücker, einfach, schwarz – 1 Paar Z-Langschild, einfach, schwarz – 1 Stck. Schliebleiste für Doppeltore – 1 Stck. Feststellriegel 400 mm – kompl. mit allen Schrauben	07455	299,10
Beschlagsatz, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07431	191,70	Beschlagsatz Nr. 3, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07456	299,10
Beschlagsatz Nr. 2, komplett mit Buntbartschloss – 1 Paar Klobenband 5 x40x500 mm – 1 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm – 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel – 1 Paar Z-Drücker und Langschild, Alu-Neusilber eloxiert – 1 Stck. Eisenwinkel für Anschlag – kompl. mit allen Schrauben	07452	148,30	Beschlagsatz Nr. 4, komplett mit Buntbartschloss für 2-flg. Tor (Flügelgröße ca. 150 x150x 100 cm) – 2 Paar Klobenband 5 x45x700 mm – 2 Paar Holzschraubstützkolben Ø 13 mm – 1 Stck. Buntbartschloss mit 1 Schlüssel – 1 Paar Z-Drücker und Langschild, Alu-Neusilber eloxiert – 1 Stck. Schliebleiste für Doppeltore – 1 Stck. Feststellriegel 400 mm – kompl. mit allen Schrauben	07457	255,70
Beschlagsatz Nr. 2, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07453	148,30	Beschlagsatz Nr. 4, komplett (Beschreibung wie oben) mit Zylinderschloss, ohne Schließzylinder	07458	255,70




Beschlagsatz Nr. 1, komplett, mit Buntbartschloss



Bodeneinschlagshülsen



Bodeneinschlagshülse, verstellbar



Einschlagwerkzeug



Aushängehaken für Halbrundstangen 9 cm



Aushängehaken für Ranch- bzw. Staketenzaun



	Art.Nr.	Preis €		Art.Nr.	Preis €
② Bodeneinschlagshülsen für Kantholzpfeosten und Rundhölzer verzinkt, KH 9x9 cm, L=750 mm, RH Ø 8+10 cm, L= 600 mm Bodeneinschlagshülsen für Rundhölzer verzinkt, RH Ø 12 cm, L= 600 mm	07491	13,95	④ Einschlagwerkzeug aus schlagfestem Kunststoff	07531	26,30
③ Bodeneinschlagshülsen, verstellbar für Kantholzpfeosten, verzinkt, patentrechtlich geschützt, mit verstellbarem Topf zur nachträglichen Feinjustierung des Holzpfostens L = 750 mm, für Pfeosten 9 x 9 cm	07509	22,95	⑤ Aushängehaken für Zaunfelder für Ranchzaun, 24 mm verzinkt für Staketenzaun, 45 mm verzinkt für 4-K-Lattenzaun V ₂ A für Halbrundstangen 9 cm, verzinkt	07018 07018 07530 09281	13,60 13,60 14,70 37,90
	09713	28,15			




Zylinderschloss mit Wechselfalle und Buntbarteinsatz



Gartentorfaller



Torüberwurf




Z-Drücker und Langschild Alu



Feststellriegel



Schraublasche




Z-Drücker und Rosette in Edelstahl

Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial


Klobenband, feuerverzinkt		Art.Nr.	Preis €
für Kloben-Ø 13 mm 5x40x 500 mm	1 Paar	07000	24,80
für Kloben-Ø 13 mm 5x45x 700 mm	1 Paar	07001	37,50
für Kloben-Ø 16 mm 5x45x 800 mm	1 Paar	07268	52,30
für Kloben-Ø 16 mm 5x45x1000 mm	1 Paar	07002	77,50
Klobenband, Edelstahl V₂A			
für Kloben-Ø 13 mm 4x40x 600 mm	1 Paar	09907	63,40
Holzschraubstützkloben, feuerverzinkt			
Ø 13 mm	1 Paar	07003	27,40
Ø 16 mm	1 Paar	07004	47,20
Holzschraubstützkloben, Edelstahl V₂A Ø 13 mm		1 Paar	46,60
Elektrischer Türöffner		1 Stück	285,70
⑥ Zylinderschloss mit Wechselfalle (ohne Schließzylinder)	1 Stück	07006	37,10
Schließzylinder (PZ) mit 3 gleichschließenden Schlüsseln		1 Stück	57,10
⑦ Buntbartschloss mit Wechselfalle mit 1 Schlüssel	1 Stück	07007	37,10
Zusatzschlüssel (Buntbart)		1 Stück	13,50
⑧ Gartentorfaller mit Knopf	1 Stück	07005	23,30
Gartentorfaller, Edelstahl V₂A		1 Stück	23,50
⑨ Torüberwurf	1 Stück	07016	59,10
⑫ Z-Drücker und Rosette komplette Garnitur, in Edelstahl V ₂ A, Typ 1	1 Paar	09916	55,80
⑩ 2x Z-Drücker und Langschild Alu			
komplette Garnitur, Neusilber eloxiert		1 Paar	43,30
2x Z-Drücker, 1x Z-Drücker + 1x fester Knopf			
schwarz, einfach		1 Paar	54,00
Z-Langschild			
schwarz, einfach		1 Paar	32,70
Eisenwinkel für Anschlag		1 Stück	15,70
Eisenwinkel für Anschlag, Edelstahl V₂A		1 Stück	23,00
Schließleiste für Doppeltore		1 Stück	17,00
Anschlagbrett		1 Stück	21,00
Feststellriegel			
400 mm		1 Stück	28,50
600 mm		1 Stück	39,00
⑬ Auflaufschuh abgerundet, aus Alu-Guss zum Einbetonieren, Ø 200 cm, Gesamthöhe 50 mm, Anschlaghöhe 20 mm		07454	75,40
⑬ Schraublasche verzinkt	1 Stück	07017	6,20



Gartentorbeschläge und Befestigungsmaterial




zum Aushängen



zum Aufdübeln



zum Aushängen




Metallschuhe H-Form, schwere Ausführung



Metallschuhe, H-Form



T-Eisen



Metallschuhe zum Aufdübeln, besonders schwere Ausführung




Pfostenträger höhenverstellbar


14 H-Anker zum Einbetonieren, feuerverzinkt	Art.Nr.	Preis €
L = 600 mm, Materialstärke 6 mm		
für Pfosten		
7x7 cm (07434)		
9x9 cm (07190) 9,5x9,5 cm (07191)		
10x10 cm (07432) 11,5x11,5 cm (07192)		
12x12 cm (07627)		
		22,95
15 Metallschuhe zum Aushängen, feuerverzinkt		
für Pfosten 90 x 90 mm + 115 x 115 mm, alle Bereiche, die nicht ständig zum Ein- und Ausfahren genutzt werden, massive Ausführung, feuerverzinkt, quadratische Bodenhülse zum Einbetonieren und U-Pfostenträger mit angeschweißtem Rundrohr zum Einschieben, Bodenhülse 600 mm lang, U-Profil 300 mm lang mit 4 Bohrungen für Schrauben M 10	09283	238,70
16 H-Anker zum Einbetonieren besonders schwere Ausführung, feuerverzinkt		
Materialstärke 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, L = 800 mm für Pfosten 11,5 x 11,5 cm, geeignet für Carports, schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen	09282	57,50
17 Metallschuhe, feuerverzinkt, zum Aufdübeln		
für Pfosten:		
7x7 cm (07435)		
9x9 cm (07193)		
10x10 cm (07433) 11,5x11,5 cm (07195)		
12x12 cm (07628)		
		13,45
18 T-Eisen, feuerverzinkt, incl. 2 Patentbügel		
L = 1000 mm	07093	36,00
L = 1250 mm	07094	42,30
L = 1500 mm	07095	45,30
L = 1750 mm	07096	50,40
L = 2000 mm	07097	55,10
Patentbügel, lose, feuerverzinkt	07419	6,40
20 Metallschuhe, feuerverzinkt, zum Aufdübeln besonders schwere Ausführung		
Materialstärken: Bodenplatte 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, seitliche Stege 6 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben M 12, L = 250 mm, für Pfosten 9x9 cm und 11,5x11,5 cm (Lichte Weite), geeignet für schwere und hohe Sichtschutzwände und Holzkonstruktionen.	09540	45,10
21 Pfostenträger höhenverstellbar		
Mit Gewindestange M20, Länge 150 mm, obere Platte 80x80x5 mm, untere Platte 100x100x6 mm mit jeweils 4 Bohrungen Durchm. 12 mm, ZINiP beschichtet.	09915	27,20
Kantholzpfosten, ausgefräst		
beidseitiges Ausfräsen des Holzpfostens zum bündigen Einbau des Metallschuhes.		
	09541	26,50

Schreier Holz e.K. Bänder • Kloben • Rundholzverbindungsassortiment


Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung




Bogenband




Bogenband und Klobenband (starr)



Bogenband



Plattenkloben verstellbar



verstellbares Ladenband

Bogenband (verstellbar) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
für Kloben (3-fach verstellbar)			
Ø 13 mm	5x40x642 mm	07421	41,50
für Kloben (4-fach verstellbar)			
Ø 16 mm	5x40x782 mm	07448	48,00

Klobenband (starr) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
für Kolben			
Ø 13 mm	5x40x642 mm	07427	16,60
Ø 16 mm	5x40x782 mm	07428	23,50

Plattenkloben (verstellbar) gelb chromatisiert

Maße Ø		Art.Nr.	Preis €/Stk.
Ø 13 mm, um 20 mm verstellbar		07420	30,50
Ø 16 mm, um 20 mm verstellbar		07429	31,80

Verstellbare Ladenbänder gelb chromatisiert

verzinkt, erlauben das Verstellen des Tores im montierten Zustand, kompl. mit Anschraubkloben, verstellbar um 30 mm

Maße		Art.Nr.	Preis €/Stk.
5 x 40 x 470 mm	M12	08276	61,00
5 x 40 x 670 mm	M16	08277	65,00



Rundholzverbindungsassortiment für Rundhölzer Ø 8 + 10 cm geeignet



Bezeichnung	Abmessung	Art.Nr.	Preis €/Stk.
Flachverbinder für Rundholz 80/100	160 x 50 x 2,2	09284	4,70
Verbindungswinkel für Rundholz 80/100	60 x 60 x 50 x 2,2	09287	4,10
Verbindungswinkel für Rundholz 80/100	80 x 80 x 50 x 2,2	09288	5,20
Verbindungswinkel mit Steg für Rundholz 80/100	100 x 100 x 50 x 2,2	09290	11,40
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	60 x 60 x 50 x 2,2	09291	4,30
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	80 x 80 x 50 x 2,2	09292	5,20
Stützwinkel für Rundholz/Kantholz	100 x 100 x 50 x 2,2	09293	6,00
Verbindungswinkel für Rundholz/Kantholz	80 x 80 x 50 x 2,2	09295	5,50

Doppel-Stabgitter feuerverzinkt (fvz) DIN EN ISO 1461.


Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit).



Gitterlänge/ höhe (mm)	Maschenbreite/ höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Art.Nr.	€/Stk. fvz	Art.Nr. vz + pulverb.	€/Stk. vz + pulverb.
2500 x 830	50 x 200	8 + 6	0241	130,40	0262	126,50
2500 x 1030	50 x 200	8 + 6	0242	157,20	0263	143,40
2500 x 1230	50 x 200	8 + 6	0243	186,40	0264	168,40
2500 x 1430	50 x 200	8 + 6	0244	213,60	0265	194,40
2500 x 1630	50 x 200	8 + 6	0245	240,00	0266	209,80
2500 x 1830	50 x 200	8 + 6	0246	268,80	0267	241,60
2500 x 2030	50 x 200	8 + 6	0247	294,90	0268	266,60

Stabgitter-Pfosten inkl. Flacheisenabdeckleiste

feuerverzinkt (fvz) DIN EN ISO 1461. Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit).



Pfosten (mm)	für Zaunhöhe (mm)	Befestigung (Stück)	Art.Nr.	€/Stk. fvz	Art.Nr. vz + pulverb.	€/Stk. vz + pulverb.
60/40 x 1300	830	4	0231	43,80	0252	52,00
60/40 x 1500	1030	4	0232	48,30	0253	57,10
60/40 x 1700	1230	5	0233	53,50	0254	63,40
60/40 x 1900	1430	5	0234	57,50	0255	68,40
60/40 x 2100	1630	6	0235	62,90	0256	74,90
60/40 x 2400	1830	6	0236	67,30	0257	80,70
60/40 x 2600	2030	7	0237	73,60	0258	87,60

Höhenversatz der Gitter am Pfosten ohne
zusätzliches Zubehör

Zubehör für Stabgitterzäune



Pfostenhalter
zum Aufdübeln (4)

Pfostenhalter
zum Aufdübeln (2)

Artikelbezeichnung	Art.Nr.	€/Stk.
Gittermattenklemme fvz inkl. selbstschneidender Bohrschraube 6,3 x 25 mm	80320	1,40
Gittermattenklemme fvz + pulverb. inkl. selbstschneidender Bohrschraube 6,3 x 25 mm	80321	2,30
Eckverbinder fvz inkl. Schlossschraube 8 x 30 mm	80318	2,90
Eckverbinder vz + pulverb. inkl. Schlossschraube 8 x 30 mm	80319	4,20
Pfostenhalter f. Stabgitter zum Aufdübeln (2), fvz inkl. selbstschn. Bohrschraube 6,3 x 25 mm	02800	41,80
Pfostenhalter f. Stabgitter zum Aufdübeln (4), fvz inkl. selbstschn. Bohrschraube 6,3 x 25 mm	02801	41,80
Zinkspray (1 Dose 400 ml, zum Nachverzinken von Schnittstellen)	0501	49,70
Lackspray RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit (1 Dose 400 ml, zum Nachstreichen von Schnittstellen)	0500	47,10
Artikelbezeichnung	Art.Nr.	€/VE
Bohrschraube selbstschneidend fvz 6,3 x 25 mm (VE=100 Stk.)	80333	41,80



Bohrschraube



Gittermattenklemme
anthrazit



Zinkspray



Lackspray



Eckverbinder verzinkt



Eckverbinder anthrazit

1-flg. Stabgittertore Typ LeVi

Tür mit Doppelstabgittermattenfüllung, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Rahmen 60x40 mm und Pfosten 80 x80 mm aus Vierkantholz, mit stabilem, verzinktem Einsteckschloss mit Edelstahlstulp umlegbarer vernickelter Messingfalle und vernickeltem Messingriegel in einem verwindungsfreien Schlosskasten und Alu-Drücker. Verstellbare Kegel 180° aufgehend, schraubbar, dadurch links und rechts verwendbar. Pfosten ohne Zaunanschlüsse.

Aufpreis für Pulverbeschichtung RAL 6005

moosgrün oder RAL 7016 anthrazit: 20%

Beispiel:

Art.Nr.: 100- 80- 1
Torbreite- Torhöhe- 1-flg.

Torabmessung cm, Preis €/Stk.

Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Breite:							
100	855,00	906,20	973,50	1025,50	1091,00	1145,10	1210,50
125	1025,50	1078,90	1131,00	1183,10	1289,70	1421,20	1578,60
150	1106,00	1249,50	1335,40	1447,30	1552,70	1645,00	1762,40
200	1249,50	1348,40	1447,30	1552,70	1684,20	1775,40	1909,00



2-flg. Stabgittertore Typ LeVi

Tore mit Doppelstabgittermattenfüllung, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Rahmen 60x40 mm und Pfosten 80 x80 mm aus Vierkantholz, mit stabilem, verzinktem Einsteckschloss mit Edelstahlstulp umlegbarer vernickelter Messingfalle und vernickeltem Messingriegel in einem verwindungsfreien Schlosskasten und Alu-Drücker. Verstellbare Kegel 180° aufgehend, schraubbar, dadurch links und rechts verwendbar incl. Feststellriegel. Pfosten ohne Zaunanschlüsse.

Aufpreis für
Pulverbeschichtung
RAL 6005
moosgrün od.
RAL 7016
anthrazit: 20%

Beispiel:

Art.Nr.: 200- 80- 2
Torbreite- Torhöhe- 2-flg.



Torabmessung cm, Preis €/Stk.

Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Breite:							
200	1564,50	1684,20	1828,60	1960,10	2144,80	2302,40	2487,10
250	1672,10	1788,40	1935,10	2104,50	2276,10	2448,00	2631,50
300	1749,30	1909,00	2052,30	2234,90	2421,80	2579,40	2778,20
350	1841,60	2013,30	2171,80	2355,60	2553,30	2725,00	2934,70
400	1948,10	2104,50	2276,10	2487,10	2683,70	2856,40	3066,10

Zaunanschluss für Doppelstabmatten U-Profil

U-Profil 25/25/2 mm zum Aufschrauben an Pfosten oder Mauerwerk. In feuerverzinkter (fvz) und zusätzlich pulverbeschichteter (RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazit) Ausführung mit Edelstahlschrauben.



Preis €/Stk.

Tür-/Zaun- Höhe:	80	100	120	140	160	180	200
Art.Nr	80336	80337	80338	80339	80340	80341	80342
fvz	34,50	39,00	39,90	43,10	46,70	51,10	55,60
Art.Nr	80343	80344	80345	80346	80347	80348	80349
fvz + pulverb.	43,40	47,40	51,00	55,60	61,70	67,80	73,00

Seilspann-Systeme

Für unsichtbare Montage an Holzpfosten mit Edelstahlseilen Pfostenabstand bis 2.50 m möglich, Eckpfosten sollte eine Aussteifung bzw. Verstrebung erhalten. Passende Holzpfosten s. Seite 27/28



Seilspann-System

	Art.Nr.	Preis €/Set
Seilspannset K 240 matt, 4-teilig, für 4 mm Seil, Material A2	09905	41,70
		Preis €/lfm
Edelstahlseil 4mm Material A4	09906	4,20



Edelstahlseil



Seilspannset

Kantholz-Pfosten

mit Pyramidendach – abgeschrägt –
oben rund geschnitten – oben gefast

Lärche: kerngetrennt, unbehandelt

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei

kesseldruckimprägniert, grün



Kopfform: 1
mit Pyramidendach



Kopfform: 2
oben rund geschnitten



Kopfform: 3
abgeschrägt



Kopfform: 4
oben gefast

Beispiel: Kantholz-Pfosten 9 x 9/100 mit Pyramidendach, grün kd-imprägniert

Art.Nr.: 0300- 100- 01- 1
Art-Bez.- Länge (cm)- Holzart- Kopfform

Pfosten-Abdeckkappe, rund, verz. und V₂A

	Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt Preis €/Stk.	Art. Nr.	Edelstahl V ₂ A Preis €/Stk.
Ø 8 cm	10	09980	5,80	09982	9,20
Ø 10 cm	10	09981	7,00	09983	11,10
Ø 12 cm	10	10017	8,40	09984	12,20

Pfosten-Abdeckkappe eckig ohne Kugel, verz. und V₂A

	Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt Preis €/Stk.	Art. Nr.	Edelstahl V ₂ A Preis €/Stk.
9 x 9 cm	10	09083	4,10	09085	8,90
12 x 12 cm	10	09985	8,90	09763	14,50

Pfosten-Abdeckkappe eckig ohne Kugel, Kupfer

	Art. Nr.	Kupfer Preis €/Stk.
9 x 9 cm	09938	25,70
12 x 12 cm	09764	25,70

Pfosten-Abdeckkappe eckig mit Kugel, verz. und V₂A

	Stück/ Karton	Art.Nr.	verzinkt Preis €/Stk.	Art. Nr.	Edelstahl V ₂ A Preis €/Stk.
9 x 9 cm	6	09084	8,70	09086	19,30

Abmessung		Holzart: 01 Fichte/Kiefer grün imprägniert	Holzart: 02 Lärche unbehandelt
Länge	Stück/ Palette	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Fertigmaß 7 x 7 cm oder 7,5 x 7,5 cm		(Art-Bez.: 0100) (Art-Bez.: 0200)	
80 cm	40	13,41	18,25
90 cm	40	15,10	20,56
100 cm	40	16,75	22,82
110 cm	40	18,47	25,08
120 cm	40	20,11	27,39
130 cm	40	21,80	29,67
140 cm	40	23,45	31,92
150 cm	40	25,15	34,24
160 cm	40	26,82	36,55
170 cm	40	28,51	38,82
180 cm	40	30,13	41,07
190 cm	40	31,86	43,36
200 cm	40	33,52	45,64
225 cm	40	37,72	51,34
250 cm	40	41,92	57,10
Fertigmaß 9 x 9 cm oder 9,5 x 9,5 cm		(Art-Bez.: 0300) (Art-Bez.: 0400)	
80 cm	24	20,76	28,53
90 cm	24	23,36	32,09
100 cm	24	25,96	35,62
110 cm	24	28,56	39,21
120 cm	24	31,14	42,75
130 cm	24	33,73	46,33
140 cm	24	36,33	49,90
150 cm	24	38,95	53,48
160 cm	24	41,50	56,99
170 cm	24	44,13	60,61
180 cm	24	46,71	64,15
190 cm	24	49,30	67,72
200 cm	24	51,90	71,26
225 cm	24	58,36	80,19
250 cm	24	64,89	89,10



Pfostenkappe Kupfer



Pfostenkappen verzinkt



Pfostenkappe
rund V₂A



Pfostenkappe V₂A

Kantholz-Pfosten

mit Pyramidendach – abgeschrägt – oben rund geschnitten – oben gefast

4-seitig gehobelt und gefast, **Lärche:** kerngetrennt, unbehandelt

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Beispiel: Kantholz-Pfosten 9 x 9/100 mit Pyramidendach, grün kd-imprägniert

Art.Nr.: 0300- 100- 01- 1
Art-Bez.- Länge (cm)- Holzart- Kopfform

Abmessung		Holzart: 01 Fichte/Kiefer grün imprägniert	Holzart: 02 Lärche unbehandelt
Länge	Stück/ Palette	Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm		Art-Bez.: 0500	
80 cm	35	29,92	41,19
90 cm	35	33,66	46,33
100 cm	35	37,39	51,47
110 cm	35	41,12	56,62
120 cm	35	44,89	61,76
130 cm	35	48,62	66,92
140 cm	35	52,34	72,08
150 cm	35	56,08	77,18
160 cm	35	59,79	82,34
170 cm	35	63,53	87,50
180 cm	35	67,30	92,67
190 cm	35	71,03	97,80
200 cm	35	74,79	102,94
225 cm	35	84,16	115,81
250 cm	35	93,48	128,66



Kopfform: 1
mit Pyramidendach



Kopfform: 2
oben rund geschnitten



Kopfform: 3
abgeschrägt



Kopfform: 4
oben gefast



Hausbank Lärche



Füße überblattet



Hausbank Fichte

Hausbank »Pertenstein«

formschöne Sitzbank aus Fichtenholz,
mit V₂A-Schrauben verschraubt, Hausbänke ab 2,00 m mit 3 Füßen,
chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hausbank 150	150 x 75 x 88 cm	4	07024	530,00
Hausbank 175	175 x 75 x 88 cm	4	09136	556,00
Hausbank 200	200 x 75 x 88 cm	4	07222	646,00
Hausbank 225	225 x 75 x 88 cm	4	09137	717,00
Hausbank 250	250 x 75 x 88 cm	4	09138	736,00

Hausbank »Pertenstein«

Lärche: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Hausbank 150	150 x 75 x 88 cm	4	09139	670,00
Hausbank 175	175 x 75 x 88 cm	4	09140	704,00
Hausbank 200	200 x 75 x 88 cm	4	09141	814,00
Hausbank 225	225 x 75 x 88 cm	4	09142	902,00
Hausbank 250	250 x 75 x 88 cm	4	09143	925,00

Parkbank »Siegsdorf«

verzinkte Stahlfüße, zum Einbetonieren
oder zum Aufdübeln,
Bohlen 45 x 190 mm
kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
ca. 200 x 50 x 85 cm	08852	978,00



Parkbank »Siegsdorf«



Parkbank »Siegsdorf«,
(Stahlfüße blau lackiert gegen Aufpreis)

Sitzgarnitur »Trostberg«

Robuste Massivholzgarnitur aus heimischem, harzfreiem und astarmen Tannenholz. Die Oberflächen sind sauber gehobelt und geschliffen, Längs- und Stirnkanten gefast. Die Sitzgarnitur ist in unbehandeltem Zustand, sie kann kundenseitig lasiert oder geölt werden.

Materialstärke: Tisch 50 mm, Bänke 40 mm

Kesseldruckimprägnierung, grün auf Wunsch: Zuschlag + 10%



Sitzgarnitur »Trostberg«, kundenseitig lasiert

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Tisch	150 x 80 x 77 cm	09302	691,00
Bank mit Lehne	150 x 56 x 80 cm	09307	636,00
Bank ohne Lehne	150 x 43 x 46 cm	09308	444,00
Garnitur komplett			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09299	1771,00
Tisch	190 x 80 x 77 cm	09303	746,00
Bank mit Lehne	190 x 56 x 80 cm	09306	700,00
Bank ohne Lehne	190 x 43 x 46 cm	09309	472,00
Garnitur komplett			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09300	1918,00
Tisch	240 x 80 x 77 cm	09304	882,00
Bank mit Lehne	240 x 56 x 80 cm	09305	773,00
Bank ohne Lehne	240 x 43 x 46 cm	09310	527,00
Garnitur komplett			
1 Tisch, 1 Bank mit Lehne, 1 Bank ohne Lehne		09301	2182,00



Sitzgarnitur »Trostberg«, Tanne unbehandelt

Schreier Holz e.K. Handlauf • Kompost • Wolmanit

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Handlauf

Handlauf für Geländer, Brücken, Treppen usw.

4-seitig gehobelt, 2 Längskanten gefast, oben rund gefräst

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung B x H	Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
	Art. Nr.	Preis €/lfm	Art. Nr.	Preis €/lfm
7,5 x 7,5 cm und 7 x 7 cm	07533	15,90	07536	22,80
9,5 x 9,5 cm und 9 x 9 cm	07534	23,10	07537	34,00
11,5 x 11,5 cm	07535	32,00	07538	47,60
Verrechnungslängen 1,00–5,00 m, alle 50 cm Andere Längen und Querschnitte auf Anfrage				



4 Rundhölzer, Ø 8 cm

22 Halbrundhölzer, Ø 8 cm

Komposteinfassung

aus zylindrisch gefrästen, halbierten Rundhölzern, Ø 80 mm zusammengekerbt,

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung L x B x H	Stk./ Palette	Art. Nr.	Fichte €/Stk.	Art. Nr.	Lärche €/Stk.
100 x 100 x 75 cm	6	03000	121,80	09311	228,80
125 x 125 x 75 cm	6	03001	142,90	09312	268,90
150 x 150 x 75 cm	6	03002	178,00	09313	334,90
200 x 200 x 75 cm	6	03003	224,00	09314	421,00

Komposteinfassung mit Betonfüßen

4 Betonfüße mit 8 Gewindestangen, incl. U-Scheiben und Muttern,

chromfrei kesseldruckimprägnierte Bretter, die beiden unteren sind rundum herausnehmbar für optimale Belüftung und schnelle Verrottung

Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.
95 x 95 x 100 cm	09148	617,30
120 x 120 x 100 cm	09149	653,60
145 x 145 x 100 cm	09150	666,60
95 x 145 x 100 cm	09151	653,60



Hochwertiger Kompostbehälter
in besonders stabiler Ausführung

Wolmanit® C&T

zur nachträglichen Behandlung von Trockenrissen, Schnittkanten und Bohrstellen, für alle kesseldruckimprägnierten Holzbauteile ohne Erd- und Wasserkontakt.

Es handelt sich um ein streichfertiges, wässriges Holzschutzmittel für grün oder braun imprägnierte Holzteile.



Gebinde	Art. Nr.	Preis €/Stk.
1,0 kg Dose Farbe grün oder braun	09785	35,50

Reflektierende Lärmschutzwände


Reflexionswände für den kommunalen oder privaten Bereich.

Sie sind kostengünstige Alternativen zu den aufwendigen Absorptionswänden und schützen die Freibereiche vor Lärm.

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Lärmschutzwand »Spitzstein«


Bezeichnung	Abmessung	Fichte grün imprägniert		Lärche unbehandelt	
		Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Pfosten beids. genutet	11,5 x 11,5/200 cm	02077	92,10	01747	117,40
Pfosten eins. genutet	11,5 x 11,5/200 cm	02076	83,00	01746	109,50
Nut und Federbohlen	4,5 x 15,0/200 cm	07157	32,80	06024	46,40
Nut und Federbohlen	4,5 x 15,0/250 cm	07158	40,80	06025	58,00
Abdeckprofil	2,5 x 11,5/195 cm	07159	42,70	06026	49,70
Abdeckprofil	2,5 x 11,5/245 cm	07160	52,90	06027	62,30



H-Anker zum Einbetonieren besonders schwere Ausführung, feuerverzinkt

Materialstärke 8 mm mit 4 Bohrungen für Schrauben
M 12, L = 800 mm für Pfosten 11,5 x 11,5 cm,
geeignet für Carports, schwere und hohe Sichtschutzwän-
de und Holzkonstruktionen

09282 **57,50**



Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche


Edelstahl-
Schrauben

Sichtschutz »Hochberg«


Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14 x 115 mm und Rahmen 55 x 75 mm, mit V₂A-Torx verschraubt




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	16100	461,30
90 x 180 cm	16110	319,40
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	16101	203,50



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	16200	563,90
90 x 180 cm	16210	407,30
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	16201	248,70



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
90 x 180 - 90 cm	16300	324,00




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
90 x 180 - 150 cm	16400	324,00
90 x 150 - 120 cm	16500	307,90
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	16301	239,10


Sichtschutz »Rauschberg«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14 x 115 mm, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V₂A-Torx verschraubt

Edelstahl-
Schrauben




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	17100	608,70



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	18100	696,90
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	17101	258,30


Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Spaliere in Lärche



Spalier »Hochgern«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V₂A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
60 x 180 cm	19000	265,40
90 x 180 cm	19100	311,50
150 x 180 cm	19200	379,10
180 x 180 cm	19300	420,10




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
60 x 210 cm	19400	297,00

Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	07916	246,00




Sichtschutz »Hochkönig«

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Lamellen 14x115 mm, Rahmen 55 x 75 mm, Spalierlatten 20 x 45 mm, mit V₂A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180	17200	608,70



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 - 165 cm	18200	696,90

Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	17201	258,30




Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche




Sichtschutz »Heuberg«


Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, stehend überlappenden Brettern 20 x 150 mm, 3 Querriegeln 25 x 95 mm incl. Abdeckbrett, mit V₂A-Torx verschraubt



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	12100	456,80
90 x 180 cm	12110	286,00
90 x 180 - 90 cm	12300	308,40



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 - 210 cm	12200	583,20
60 x 180 - 210 cm	12220	349,30




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
120 x 180 - 150 cm	12400	384,50
120 x 150 - 120 cm	12500	333,30
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	12101	199,80



Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:
Sichtschutz Heuberg

Sichtschutz Breitenstein



Sichtschutz »Breitenstein«

Luftige Sichtschutzkonstruktion, nicht vollständig blickdicht Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, waagrechte und senkrechte Latten 20 x 95 mm, Querriegel 25 x 65 mm, incl. Abdeckprofil, von hinten mit V₂A-Torx verschraubt.



Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	15500	272,30
90 x 180 cm	15550	177,40
90 x 180 - 90 cm	15600	191,40




Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	15700	272,30
90 x 180 cm	15750	177,40
90 x 180 - 90 cm	15800	191,40
Sondermaße möglich:		€/m ²
m ²	15501	148,30



Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche

Edelstahl-
Schrauben





Sichtschutz »Brünstein« waagrecht

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, waagrechte Rhombuslatten 25 x 58 mm, senkrechte Latten 25 x 65 mm, von hinten mit V₂A-Torx verschraubt.

Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	14100	478,30
150 x 180 cm	14200	396,90
90 x 180 cm	14300	263,80
90 x 180 - 90 cm	14400	274,10
Sondermaß: €/m ²	14500	197,60

Beispiele für
Kombinationsmöglichkeiten:



Sichtschutz »Brünstein« senkrecht

Lärche unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, senkrechte Rhombuslatten 25 x 58 mm, Querriegel (4-K-Binder) 55 x 75 mm, von hinten mit V₂A-Torx verschraubt.

Edelstahl-
Schrauben

Breite x Höhe	Art. Nr.	Preis €
180 x 180 cm	14600	565,10
150 x 180 cm	14700	454,90
Sondermaß: €/m ²	14800	200,90



Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet

Schwere Wind- und Sichtschutzwände in Lärche

Edelstahl-
Schrauben




Sichtschutz »Hochries«


Lärche unbehandelt,
aus unbesäumten Lärchenbrettern 20 mm stark,
2-seitig gehobelt, Kanten sauber geschält,
Querriegel (4-K-Binder) 55 x 75 mm, mit V₂A-Torx verschraubt
Jede Sichtschutzwand ist ein Unikat!

	Art. Nr.	Preis €/m ²
gerade Ausführung	15100	128,50
mit Rundbogen	15200	142,90
mit Wellenform	15300	158,70


Ausführung in Wellenform nach Kundenangabe!



Sichtschutz Hochries
Lärche natur
gerade Ausführung



Sichtschutz Hochries
Lärche natur
mit Rundbogen






Sichtschutz Hochries
Lärche natur
mit Wellenform

Ausführung in Wellenform mit Granitsäulen
und an Trockenmauerwerk angepasst




Beispiele für Kombinationsmöglichkeiten:



Sichtschutz »Wendelstein« diagonal


in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzzäune sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbindung. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. **Lärche:** unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl V₂A. Rahmen 55 x 75 mm. Nut- und Federbretter 20 x 115 mm mit Fase, Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm)



Art. Nr. 12600

Breite x Höhe
180 x 180 cm

€/Stück **522,90**




Art. Nr. 12610

Breite x Höhe
90 x 180 cm

€/Stück **343,30**


Sondermaß: 12601 €/m² **236,00**



Art. Nr. 12620

Breite x Höhe
180 x 180 cm

€/Stück **684,90**



Art. Nr. 12625

Breite x Höhe
90 x 180 cm

€/Stück **449,00**

Sondermaß: 12621 €/m² **290,60**




Art. Nr. 12630

Breite x Höhe
90 x 180 - 90 cm

€/Stück **297,40**

Sondermaß: 12631 €/m² **265,80**



Art. Nr. 12640

Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **628,60**




Art. Nr. 12645

Breite x Höhe
90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **452,40**


Sondermaß: 12641 €/m² **276,30**



Art. Nr. 12650

Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **783,40**



Art. Nr. 12655

Breite x Höhe
90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **514,20**

Sondermaß: 12651 €/m² **325,80**




Art. Nr. 12660

Breite x Höhe
90 x 180 - 90 cm

€/Stück **345,20**

Sondermaß: 12661 €/m² **294,00**




Art. Nr. 12670

Breite x Höhe
180 x 180 cm

€/Stück **377,00**

Sondermaß: 12671 €/m² **228,90**




Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet



Sichtschutz »Wendelstein«

in besonders stabiler und hochwertiger Ausführung für alle, die besondere Ansprüche an die Gestaltung ihres Anwesens stellen. Die Sichtschutzzäune sind absolut blickdicht durch ihre Nut- und Federverbindung. Rahmen, Nut- und Federbretter aus ausgesuchten Hölzern. **Lärche:** unbehandelt, alles 4-seitig gehobelt und gefast, Verbindungen aus Edelstahl V₂A. Rahmen 55 x 75 mm. Nut- und Federbretter 20 x 115 mm mit Fase, Spalierlatten 10 x 30 mm (Rastermaß 95 mm)



Art. Nr. 12700

Breite x Höhe
180 x 180 cm

€/Stück **476,00**




Art. Nr. 12720

Breite x Höhe
90 x 180 cm

€/Stück **313,60**


Sondermaß: 12701 €/m² 221,20



Art. Nr. 12730

Breite x Höhe
180 x 180 cm

€/Stück **625,10**



Art. Nr. 12740

Breite x Höhe
180 x 180 cm

€/Stück **625,10**

Sondermaß: 12731 €/m² 266,20




Art. Nr. 12800

Breite x Höhe
90 x 180 - 90 cm

€/Stück **271,30**

Sondermaß: 12801 €/m² 250,20



Art. Nr. 12810

Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **574,00**




Art. Nr. 12820

Breite x Höhe
90 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **413,60**


Sondermaß: 12811 €/m² 259,70



Art. Nr. 12830

Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **715,00**






Art. Nr. 12840

Breite x Höhe
180 x 165 - 180 - 165 cm

€/Stück **715,00**

Sondermaß: 12831 €/m² 266,20

Beispiele für
Kombinationsmöglichkeiten:



Sondermaße kleiner als 1 m² werden als 1 m² berechnet




Spalier, vertikal

Spalier, vertikal

aus 15 x 30 mm Latten, gehobelt, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün


Abmessung	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.
40 x 180 cm	10	06000	35,60
60 x 180 cm	10	06001	50,10
80 x 180 cm	10	06002	64,10
120 x 120 cm	10	05999	81,80
180 x 180 cm	10	06003	104,50



Spalierlatten

Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • Lärche: unbehandelt

Abmessung	Stk./ Bund		Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk.
1,5 x 3,0/400 cm	15	Fi gd	06004	7,50
2,0 x 4,5/400 cm	10	Fi gd	07118	12,20
2,5 x 4,5/400 cm	10	Fi gd	07436	15,00
2,0 x 4,5/400 cm	10	Lä wß	07570	14,80
2,5 x 4,5/400 cm	10	Lä wß	07437	18,50



Bretter und Latten für Sichtschutzsysteme

4-seitig gehobelt und gefast, Lärche: unbehandelt

Abmessung	Art. Nr.	Lärche	Einzelpreis €/Stk.
Lamellen 1,4 x 11,5/400 cm	09546		23,40
Rhombuslatten 2,5 x 5,8/400 cm	09550		23,90
Rhombuslatten 2,5 x 5,8/500 cm	09549		30,00
Nut-Federbretter 2,0 x 11,5/400 cm	09554		27,10
Nut-Federbretter 2,0 x 11,5/500 cm	09553		33,70

Flechtzaunbeschlag

zur Befestigung der Sichtschutzelemente, verzinkt, gelb chromatisiert und V₂A, ohne Schrauben



		Stk./Karton	Art. Nr.	€/Stk.
verzinkt, buntchromatisiert	35 x 35 x 2 mm	100	07038	0,90
lange Ausführung verzinkt, buntchromatisiert	35 x 75 x 2,5 mm	50	09147	1,20
V ₂ A	35 x 35 x 2 mm	50	09145	2,40
V ₂ A lange Ausführung	35 x 75 x 2 mm	24	09146	4,30

Schreier Holz e.K. Pflanz- und Blumenkästen • Blumenfass

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Pflanzkasten »Johanna«

Kanthölzer aus 5,5 x 7,5 cm, 4-seitig, gehobelt und gefast, **Fichte/Kiefer**: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün **Lärche**: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Johanna 1	120 x 60 x 37 cm	6	03210	249,40	08194 273,80
Johanna 2	120 x 60 x 52 cm	6	03211	305,70	08195 349,00

Sondermaße auf Wunsch möglich!



Johanna 1



Johanna 2, Lärche



Johanna 2

Pflanzkasten »Markus«

Kanthölzer aus 5,5 x 7,5 cm, 4-seitig, gehobelt und gefast, **Fichte/Kiefer**: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche**: unbehandelt

Bezeichnung	Abmessung Ø x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Markus 1	70 x 37 cm	6	03212	267,20	08196 345,40
Markus 2	90 x 52 cm	6	03213	379,80	08197 552,70

Sondermaße auf Wunsch möglich!



Markus 1, Lärche



Markus 2, Lärche

Geranienkasten

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche**: unbehandelt

Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
			Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
105 x 22 x 18,5 cm	10	07146	71,60	07571 86,00

Sondermaße auf Wunsch möglich!



Geranienkasten, grün kesseldruckimprägniert



Geranienkasten, Lärche unbehandelt

Blumenfass

aus Halbrundhölzern, **Fichte/Kiefer**: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche**: unbehandelt

Bezeichnung Blumenfass	Abmessung L x B x H	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Lärche
				Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
75	75 x 37 x 30 cm	6	03220	79,60	08198 93,50
100	100 x 37 x 30 cm	6	03221	87,90	08199 106,30
150	150 x 37 x 30 cm	6	03223	99,80	08200 122,00



Blumenfass 150, Lärche



Blumenfass 100

Gartenroste

für Terrassen, Balkone, Pergolen und Dachgärten besonders geeignet.
Massive Konstruktion, mit Rillennägeln von unten auf Unterzüge vernagelt,
Lattenstärke 25 x 75 mm, 4-seitig gehobelt und Längskanten gerundet

Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün

Lärche: unbehandelt





Typ »Parallel«

Abmessung L x B	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte	Art. Nr.	Lärche
			Preis €/Stk.		Preis €/Stk.
60 x 60 cm	20	03300	51,60	03330	76,10
80 x 80 cm	20	03301	82,40	03331	109,70
100 x 100 cm	18	03302	123,80	03332	154,10

Typ »Parallel«

Verlegehinweise von Schreier Gartenrosten



Ob nebeneinander oder versetzt angeordnet, Gartenfliesen bilden immer eine wirkungsvolle Fläche mit harmonischem Effekt.

Für unebene Untergründe oder bei evtl. Absenkung des Erdreiches, empfiehlt sich eine Unterkonstruktion mit ausreichend dimensionierten KH. Sie können die Roste auf den KH verschrauben oder lose verlegen.

Bei letzterer Verlegungsart benötigt man eine Randbohle. Gartenroste eignen sich ideal als Terrassenbelag, sind fußwarm und vergrößern den Wohnbereich nach außen hin. Um eine jahrelange Haltbarkeit zu gewährleisten, ist jedoch eine sorgfältige Imprägnierung, den DIN-Vorschriften entsprechend, unerlässlich.

»Schachbrettartige« Verlegung von Gartenrosten auf Ausgleichshölzern 6 x 8 cm oder 10 x 10 cm und Kiesbett.

Hochbeet Lärche Bausatz

Hochbeet in Lärche natur (Bausatz)

Bretter 2.5x15 cm, KH 5.5x7.5 cm und Latten 2.0x4.5 cm, alles 4-seitig gehobelt und gefast, 4 Stck. vorgefertigte Einzelteile, incl. Noppenfolie lose (ca. 4 lfm), 40 Stck. V₂A-Torx 5x60 mm zur Befestigung der vorgefertigten Einzelteile und 40 Torx 3.5x40 mm zur Befestigung der Noppenfolie.



Beispiel: Hochbeet 150x80x70 cm



vorgefertigter Bausatz



Hochbeet Lärche 150x80x70 cm

Hochbeete

Hochbeete aus Rundhölzern Ø 10 cm mit Holzbauschrauben verschraubt, innen mit Noppenfolie ausgekleidet, komplett montiert, **Fichte**: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün • **Lärche**: unbehandelt

Abmessungen					
Außenabmessungen	Innenabmessung		Fichte		Lärche
L x B x H	L x B x H	Art. Nr.	€/Stk.	Art. Nr.	€/Stk.
200 x 100 x 70 cm	180 x 80 x 70 cm	09218	902,00	09226	1453,60
200 x 100 x 80 cm	180 x 80 x 80 cm	09219	1041,60	09227	1647,80
200 x 120 x 70 cm	180 x 100 x 70 cm	09220	940,20	09228	1511,80
200 x 120 x 80 cm	180 x 100 x 80 cm	09221	1074,80	09229	1725,50
250 x 100 x 70 cm	230 x 80 x 70 cm	09222	1048,10	09230	1678,80
250 x 100 x 80 cm	230 x 80 x 80 cm	09223	1201,80	09231	1841,90
250 x 120 x 70 cm	230 x 100 x 70 cm	09224	1086,40	09232	1744,90
250 x 120 x 80 cm	230 x 100 x 80 cm	09225	1240,30	09233	1919,60
Andere Abmessung auf Anfrage					

Informationen zur richtigen Schichtung bzw. Befüllung eines Hochbeetes:

Der Vorteil eines Hochbeets besteht unter anderem darin, dass es als eine Art Komposter eingesetzt werden kann. Nicht das gesamte Volumen des Beetes sollte mit hochwertiger Blumenerde gefüllt werden. Durch ein solches Vorgehen verschenkt man nicht nur Geld, sondern auch den wertvollen Verrottungseffekt in den unteren Schichten des Hochbeetes. Hierdurch wird nicht zuletzt Wärme für das Innere des Beetes erzeugt.

Nachfolgend soll ein Vorschlag zur Befüllung eines Hochbeetes vorgestellt werden. Die Höhe der Schichten richtet sich dabei nach der Höhe des Hochbeets, üblicherweise geht man von einer Schichthöhe von etwa 25 bis 40 cm aus. Es sollte auch zum Wühlmausschutz unten ein verzinktes Gitter verlegt werden.

Schicht 1: grober Baum- und Strauchschnitt - Im Garten anfallende gröbere Reste sollten die Basis der Befüllung des Hochbeetes bilden. Hierzu zählen beispielsweise Reste vom Verschneiden von Bäumen und Sträuchern. Auch Wurzelreste sind denkbar.

Schicht 2: Laub und Grünabfälle - Feiner Strauchschnitt, Laub und sonstige Grünabfälle werden auf die unterste Schicht des Beetes aufgetragen. Hiernach empfiehlt es sich, die Schichten gut zu verdichten, also festzutreten.

Schicht 3 bis 5: Gartenerde, Kompost und Blumenerde - Nachdem die untersten beiden groben Schichten gut verdichtet wurden, kann nun die Erde eingefüllt werden. Je nach vorhandenem Material kann hier natürlich variiert werden. Eine mögliche Befüllung könnte in etwa so aussehen:

- Schicht 3:
Gartenerde
- Schicht 4:
Reifer Kompost
- Schicht 5:
Blumenerde /
Muttererde



Hochbeet aus Halbrundstangen

Hochbeet aus Halbrundstangen Ø 9 cm
incl. Noppenfolie komplett montiert.
Fichte: chromfrei **kesseldruckimprägniert**, grün
Lärche: unbehandelt



		Fichte		Lärche	
Ausführung	Abmessung	Preis		Preis	
	Art. Nr.	L x B x H	€/Stk	Art. Nr.	€/Stk
Hochbeet 150	09899	150x100x72 cm	440,10	09902	624,60
Hochbeet 200	09900	200x100x72 cm	485,90	09903	704,90
Hochbeet 250	09901	250x100x72 cm	515,30	09904	773,80

Hochbeet Lärche aus Halbrundstangen



**Gestaltungs-
und Bauelement
für Garten
und Landschaft**

Halbholz-Palisaden:

Preise auf Anfrage!

Rundholz - Palisaden

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, oben gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung	Länge	Stück/ Palette	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stück
Ø 8 cm	40 cm	315	00121	2,82
	50 cm	210	00122	3,49
	75 cm	210	00125	5,27
	100 cm	105	00128	6,68
Ø 10 cm	40 cm	225	00181	4,53
	50 cm	150	00182	5,50
	60 cm	150	00183	6,67
	75 cm	150	00185	8,29
	100 cm	75	00188	10,44
	125 cm	75	00191	12,97
	150 cm	75	00194	15,66
	175 cm	75	00197	18,25
	200 cm	75	00200	20,92
	250 cm	75	00206	26,14
Ø 12 cm	40 cm	147	00231	6,12
	50 cm	98	00232	7,66
	60 cm	98	00233	9,22
	75 cm	98	00235	11,47
	100 cm	49	00238	15,07
	125 cm	49	00241	18,84
	150 cm	49	00244	22,58
	175 cm	49	00247	26,38
	200 cm	49	00250	30,11
	225 cm	49	00253	33,94
	250 cm	49	00256	37,66
	275 cm	49	00257	41,50
	300 cm	49	00258	45,28

Abmessung	Länge	Art. Nr.	Preis €/lfm
Ø 14 cm	40 - 500 cm	09769	19,00
Ø 16 cm	40 - 500 cm	09770	28,10
Ø 18 cm	40 - 500 cm	09771	36,00
Ø 20 cm	40 - 500 cm	09772	44,30

ab 300 cm 300,400,500 cm als Berechnungslänge!



Palisaden oder Rundhölzer Ø 21-40 cm

Fichte/Tanne: zylindrisch gefräst, als Palisaden 1-seitig gefast, als Rundstangen nur gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche und Eiche auf Anfrage!

kurzeste Berechnungslänge: ab 300 cm


Abmessung	mögliche Längen	Art. Nr.	Preis €/lfm
Ø 21, 22, 23, 24, 25 cm	40 - 500 cm	09529	90,10
Ø 26, 27, 28, 29, 30 cm	40 - 500 cm	09530	111,30
Ø 31, 32, 33, 34, 35 cm	40 - 500 cm	09531	133,10
Ø 36, 37, 38, 39, 40 cm	40 - 500 cm	09532	155,90

Einbau-Tips für Palisaden im Erdreich

1 Zum Einbau der Palisaden ins Erdreich Graben ausheben. Die Tiefe richtet sich nach freier Höhe. Mindesteinbautiefe 1/3 der Palisadenlänge. Genaue Informationen erhalten Sie gern bei einem Beratungsgespräch in unserem Hause. Zusätzlich 20 cm für Kiesschicht berücksichtigen.

2 Kiesschicht einbringen (ca. 20 cm), damit ein schnelles Versickern von Wasser erreicht wird. Wichtig vor allem bei schweren und feuchten Böden. Palisaden dicht an dicht einstellen und ausrichten. Durch Anheftung mit einer Richtlatte fixieren.

3 Aushubmaterial wieder in den Graben einbringen, feststampfen und Richtlatte entfernen. Bei lockeren Böden ist eine Magerbetonschicht im zweiten Drittel der Auffüllung einzubringen, um den Boden zu stabilisieren. Außerdem verhindert eine Einspannung in Magerbeton die Lockerung einzelner Palisaden aus dem Verbund. Weitere ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie bei uns auf Anforderung.



Robinienrundstangen geschält

geschält, naturrund, Oberfläche entsplintet und geschliffen

Robinie: unbehandelt, Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Lagerlängen: 300 • 400 • 500 cm

Andere Längen auf Anfrage.



Durchmesser	Art. Nr.	Preis €/lfm
10-14 cm	10018	27,70
14-18 cm	09879	45,90
18-22 cm	09880	71,70
22-30 cm	09881	133,20
30-35 cm	09882	200,00

Rundpfosten oder Pfähle und Pflanz- oder Baumpfähle

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, angespitzt, oben gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün



Pfähle unbehandelt, nicht imprägniert abzgl. 10 %



Pfähle aus Robinie

Alternative zu kesseldruckimprägnierten Pfählen
Sehr dauerhaftes Holz (Dauerhaftigkeit 1-2)

Abmessung	Länge	Stück/ Palette	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stück
Ø 5 cm	50 cm	300	00520	2,13
	100cm	150	00522	4,27
	125 cm	150	00523	5,34
	150 cm	150	00524	6,44
	175 cm	150	00525	7,50
	200 cm	150	00526	8,56
	250 cm	150	00528	10,71
Ø 6 cm	30 cm	435	00539	1,81
	40 cm	290	00540	2,41
	50 cm	290	00541	3,02
	60 cm	290	00542	3,59
	100 cm	145	00544	6,00
	125 cm	145	00545	7,50
	150 cm	145	00546	9,03
	175 cm	145	00547	10,49
	200 cm	145	00548	11,99
	250 cm	145	00550	15,02
	300 cm	145	00552	18,00
Ø 7 cm	125 cm	115	00577	7,72
	150 cm	115	00578	9,27
	175 cm	115	00580	10,80
	200 cm	115	00581	12,40
	250 cm	115	00583	15,52
	300 cm	115	00586	18,56
Ø 8 cm	40 cm	315	00600	3,09
	50 cm	210	00613	3,90
	75 cm	210	00601	5,79
	100 cm	105	00602	7,72
	125 cm	105	00603	9,68
	150 cm	105	00604	11,52
	175 cm	105	00605	13,51
	200 cm	105	00606	15,49
	250 cm	105	00608	19,27
	300 cm	105	00610	23,22
Ø 10 cm	50 cm	150	00658	6,02
	75 cm	150	00659	9,09
	100 cm	75	00660	12,11
	125 cm	75	00661	15,12
	150 cm	75	00663	18,14
	175 cm	75	00673	21,14
	200 cm	75	00666	24,21
	250 cm	75	00668	30,25
Ø 12 cm	125 cm	49	00691	21,93
	150 cm	49	00693	26,42
	175 cm	49	00701	30,76
	200 cm	49	00696	35,16

Abmessung	Länge	Oberflächenbearbeitung	Art. Nr.	Preis €/Stück
Ø 7 - 10 cm	150 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09695	12,60
	170 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09696	14,00
	200 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09913	16,60
Ø 10 - 14 cm	200 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09555	29,70
	220 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09914	34,40
	250 cm	naturrund, entrindet, gespitzt	09556	38,50

Schreier Holz e.K. Rundstangen • Geländerpfosten

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung



Koppelzaun (Rundstangen), braun imprägniert

Rundstangen für Koppelzäune, Sandkasteneinfassungen und Spielgeräte

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung Längen	Ø	Art. Nr.	Preis €/lfm
300, 400, 500 cm	8 cm	00807	6,00
	10 cm	00809	8,70
	12 cm	00810	12,30
	14 cm	00811	19,00
	16 cm	00812	28,10
	18 cm	00813	36,00
	20 cm	00814	44,30



Geländerpfosten

Oben rund ausgefräst zur optimalen Auflage der Rundhölzer

zylindrisch gefräst, Fichte/Kiefer: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt

		Fichte	Lärche	
Abmessung	Art. Nr.	Preis €/lfm	Art. Nr.	Preis €/lfm
Ø 10 cm	09716	16,30	09719	27,40
Ø 12 cm	09717	20,00	09720	35,60
Ø 14 cm	09718	26,60	09721	44,20

Kupferabdeckblech für Geländer	Art. Nr.	€/Stk.
Ø 10 cm	09722	25,50
Ø 12 cm	09723	26,30
Ø 14 cm	09724	27,10



Schneefangstangen zur Sicherung vor Dachlawinen

Fichte/Kiefer: zylindrisch gefräst, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: unbehandelt



Schneefangstangen

			Fichte	Lärche	
Abmessungen	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
10/300 cm	75	00815	26,10	09643	65,70
10/400 cm	75	00816	34,80	09644	87,60
10/500 cm	75	00817	43,50	09645	109,50
10/600 cm	54	00818	60,90	09646	131,40
12/300 cm	49	00819	36,90	07183	90,60
12/400 cm	49	00820	49,20	07184	120,80
12/500 cm	49	00821	61,50	07181	151,00
12/600 cm	35	00822	79,80	07182	181,20
14/300 cm	36	07084	57,00	09647	117,30
14/400 cm	36	07086	76,00	09648	156,40
14/500 cm	36	07088	95,00	09649	195,50

Schreier Holz e.K. Palisaden + Pfähle in Eiche und Lärche

Holzzäune • Holz im Garten • Spielgeräte • Kesseldruckimprägnierung

Eiche – Lärche

Alternative zum kesseldruckimprägnierten Holz. Beide Holzarten haben sehr gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften. Kernholz ist sehr dauerhaft, daher ist keine Imprägnierung notwendig.



Lärche

Eiche

Lärche: Rundholz-Palisaden (Eiche Preis auf Anfrage)

im Prinzip splintfrei, zylindrisch gefräst, oben gefast, unbehandelt

			Lärche
Abmessung			Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/lfm
Ø 6 cm	40 - 400 cm	09579	10,30
Ø 8 cm	40 - 500 cm	07197	15,50
Ø 10 cm	40 - 500 cm	07196	21,90
Ø 12 cm	40 - 500 cm	07198	30,20
Ø 14 cm	40 - 500 cm	07199	39,10
Ø 16 cm	40 - 500 cm	07588	50,90
Ø 18 cm*	40 - 500 cm	07589	71,10
Ø 20 cm*	40 - 500 cm	07590	87,80
Ø 14 cm	kernfrei	07591	46,60
Ø 16 cm	kernfrei	07592	61,00
Ø 18 cm	kernfrei	09590	77,20
* nicht lagernd			

ab 300 cm 300,400,500 cm als Berechnungslänge!



Lärche
gefräst

Lärche: Pfähle (Eiche Preis auf Anfrage)

im Prinzip splintfrei, zylindrisch gefräst, oben gefast, angespitzt, unbehandelt

			Lärche
Abmessung			Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/lfm
Ø 6 cm	50 - 300 cm	07201	12,60
Ø 8 cm	50 - 300 cm	07203	18,10
Ø 10 cm	50 - 300 cm	07205	24,50
Ø 12 cm	100 - 300 cm	07206	34,50
Ø 14 cm	100 - 300 cm	07202	42,10
Ø 16 cm	100 - 300 cm	07200	55,10

Palisaden geschält

Fichte: weiß geschält, beidseitig gefast, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Abmessung			Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/lfm
Ø 20 - 25 cm	50 - 500 cm	07595	65,20
Ø 25 - 30 cm	50 - 500 cm	07596	97,10
Ø 30 - 35 cm	50 - 500 cm	07597	135,90
Ø 35 - 40 cm	50 - 500 cm	07598	181,00

Abmessung			Preis
Ø	Längen	Art. Nr.	€/lfm
Ø 40 - 45 cm	50 - 500 cm	07599	232,30
Ø 45 - 50 cm	50 - 500 cm	07600	290,30
Ø 50 - 55 cm	50 - 500 cm	07601	354,70
Ø 55 - 60 cm	50 - 500 cm	07602	425,60



Sandkasten bei sachgemäßem Gebrauch und Montage entspricht er den Bestimmungen und Vorschriften zur Sicherheit und Qualität, wie in der EN 1176 beschrieben!

vormontierte Seitenteile, incl. Schrauben

2-lagig, aus Kantholz 9,5 x 9,5 cm, Sitzbrett 4,5 x 15,0 cm,

Stirnkanten gefast, vormontiert, incl. 4 Schlossschrauben M12 x 240

Fichte: chromfrei kesseldruckimprägniert, grün • **Lärche:** unbehandelt

		Fichte		Lärche	
Abmessung L x B x H	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.	
150 x 150 x 23,5 cm	08084	406,80	08087	492,90	
150 x 200 x 23,5 cm	08085	471,80	08088	571,20	
200 x 200 x 23,5 cm	08086	532,00	08089	649,00	

Weitere Größen auf Anfrage möglich.



Sandkasten-Abdeckplane

wirkungsvoller Schutz gegen Hunde, Katzen, Laub, Abfall und Verunreinigungen aller Art. Aus UV-beständigem, luftdurchlässigem Kunststoffgewebe mit Randverstärkung incl. Abschlusslatte aus Rundholz zum Aufrollen.




Für Sandkasten	Art. Nr.	Preis €/Stk.
150 x 150	08090	189,40
150 x 200	08091	217,90
200 x 200	08092	221,80



Schaukelhaken

verzinkte Stahlhaken mit Bügel, über die Querstange zu schieben. Karabinerhaken mit Nylonlager, Schraube M10 und Sicherheitsmutter. Blechdicke des Bügels 3 mm, Breite 35 mm. Außenabmessungen des Karabinerhakens 100x 50 mm, Ø 10 mm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Einzelpreis €/Stk.
Typ 1 für Kantholz 9 x 9 cm	08286	7,70
Typ 2 für Rundholz Ø 12 cm	08061	7,70
Typ 3 für Rundholz Ø 10 cm	08060	7,20



Bodenanker für Schaukeln und Spieltürme

feuerverzinkte Bodenverankerung aus Stahl für Spielplatzeinrichtungen; für alle Arten von Pfosten. Gesamtlänge 525 mm; Schneidscheibe mit scharfen Kanten (Ø 100 mm). Geliefert mit einer Sechskant-Holzschraube (Ø 10 x 70 mm) und Unterlegscheibe für die Befestigung am Pfosten.

Abmessung	Art. Nr.	Preis €/Stk.
525 mm	08266	7,20

Wandanschlußstück

Ø 10 cm Querholz



Art. Nr.	Preis €/Stk.
09563	13,00

Rohrverbindungsstücke für Schaukeln zum Selbstbau

- grün pulverbeschichtet
- 100° schräg
- Blechdicke ca. 2,5 mm
- Bohrlöcher für Befestigung 10 mm Ø
- Winkel zwischen den Beinen 60°

Alle Eckverbindungen und T-Stücke für Rundholz haben ein Spiel von 2,5 mm gegenüber dem nominalen Holzdurchmesser. Sie sind so einfach aufgebaut, dass sie unmöglich falsch montiert werden können und gewährleisten stets eine sichere und ästhetische Verbindung aller Rundhölzer.

Für Durchmesser	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Ø 8 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	10029	46,00
Ø 10 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	08256	46,00
Ø 12 cm Querholz, Ø 10 cm Steher	08257	46,00



Federtiere

Bestehend aus:

- 1 Federwippgerät Montagesatz
- 1 Wippfeder
- 1 Einbauanker
- 1 Pack. Schrauben und Muttern
- Montage-, Pflege- und Wartungsanleitung

- Maße:** ca. 900-1400 x 250 x 1345 mm (LxBxH) komplett montiert
Untergrund: kritische Fallhöhe unter 60 cm (s. unten, Fallschutztabelle)
Fundamente: 1 Stück (60 x 60 x 60 cm)
Gewicht: ca. 24,7 - 32,8 kg
Platzbedarf: Durchm. 420 cm = 13,85 m²

Materialbeschreibung:

- aus PE-Kunststoff (HDPE) 19 mm stark, Konturen eingefräst
- verstärkte Handgriffe und Fußraster aus Kunststoff mit Antirutschprofil
- Spiralfedern, hochwertiger, epoxybeschichteter Federstahl
- Einbauanker kpl. feuerverzinkt
- vandalismussicher

Geeignet für den öffentlichen und kommunalen Bereich, GS-geprüft und entsprechen den geltenden EN 1176 - 6



Flugzeug Art.Nr. 08820



Motorroller Art.Nr. 09239



Pferdchen Art.Nr. 09238



T-Rex Art.Nr. 09942



Tricera Art.Nr. 09943



Krokodil Art.Nr. 09235



Rhinozeros Art.Nr. 09236

Typ	Art. Nr.	Preis €/Stk
Flugzeug	08820	526,00
Motorroller	09239	526,00
Pferdchen	09238	526,00
T-Rex	09942	509,00
Tricera	09943	509,00
Krokodil	09235	628,00
Rhinozeros	09236	628,00

Fallschutztabelle

Auszug aus der aktuellen Norm DIN EN 1176-1: 2008-8

Material (1)	Beschreibung mm	Mindestschichtdicke (2) mm	Kritische Fallhöhe mm
Rasen/Oberboden			< 1000 (4)
Rindenmulch	Korngröße 20 - 80	200 300	< 2000 < 3000
Holzschnitzel	Korngröße 5 - 30	200 300	< 2000 < 3000
Sand (3)	Korngröße 2 - 8	200 300	< 2000 < 3000
Kies (3)	Korngröße 2 - 8	200 300	< 2000 < 3000
andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken	wie nach nach HIC geprüft (siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft

(1) Bodenmaterialien für den Gebrauch auf Kinderspielflächen geeignet vorbereitet

(2) Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren

(3) Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch Selbsttest ermittelt werden, wie in EN 933-1

(4) Rasen hat neben seiner ästhetischen Wirkung auch einige nützliche stoßdämpfende Eigenschaften. Die Erfahrung hat gezeigt, dass er bei guter Wartung üblicherweise für freie Fallhöhen bis 1m wirksam ist und ohne die Notwendigkeit einer Prüfung eingesetzt werden kann.

Bei Fallhöhen über 1m hängt die Eigenschaft von Rasen als stoßdämpfende Oberfläche von lokalen Bedingungen ab. Da in Europa deutliche regionale Schwankungen im Klima herrschen, wird daher empfohlen, dass auf nationaler Ebene Richtlinien herausgegeben werden.

Rasen/ Oberboden muss mindestens 3-mal jährlich aufbereitet bzw. gelockert werden (lockerer Oberboden), wir empfehlen Ihnen Sand oder Kies, weil der Untergrund wesentlich pflegeleichter ist.

Bohlen und Kanthölzer – in Fichte/Kiefer und Lärche, Gtcl I/III

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: (Gebirglärche, im Prinzip splintfrei), kerngetrennt, mit ca. 3 cm Übermaß, unbehandelt



Unsere
Holzlieferanten sind
PEFC-zertifiziert

Bezeichnung	Bearbeitung	Abmessung Fertigmaß cm	Länge cm	Stück/ Palette	Art. Nr.	Fichte/ Kiefer	Lärche
						Preis €/Stk.	Preis €/Stk.
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	3,5 x 5,5	400	60	07119	20,30	08146 28,30
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	3,5 x 5,5	500	60	07407	25,40	08147 35,50
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	5,5 x 7,5	400	50	07149	40,40	07409 56,40
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	5,5 x 7,5	500	50	07408	50,50	07410 70,40
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	7,0 x 7,0 + 7,5 x 7,5	400	40	02100	53,90	06005 75,10
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	7,0 x 7,0 + 7,5 x 7,5	500	40	02101	67,50	06006 93,80
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	9,0 x 9,0 + 9,5 x 9,5	400	24	02102	84,00	06007 117,20
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	9,0 x 9,0 + 9,5 x 9,5	500	24	02103	105,10	06008 146,70
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	11,5 x 11,5	400	35	02104	121,20	06009 169,00
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	11,5 x 11,5	500	35	02105	151,40	06010 211,20
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	13,5 x 13,5	400	20	02128	164,70	08144 229,90
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	13,5 x 13,5	500	20	02129	206,10	08145 287,70
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 9,5	400	48	02106	42,00	06011 58,70
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 9,5	500	48	02107	52,60	06012 73,30
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 15,0	400	30	02108	63,10	06013 88,10
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 15,0	500	30	02109	78,90	06014 110,00
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 19,0	400	24	02110	83,70	
Bohlen	4-seitig gehobelt und gefast	4,5 x 19,0	500	24	02111	105,10	
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	300	40	07418	28,30	06023 39,50
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	400	40	02112	38,00	06017 52,90
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 15,0	500	40	02113	47,30	06018 66,10
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	300	60	08246	25,70	09805 33,70
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	400	60	07100	34,50	07102 45,00
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 15,0	500	60	07101	43,00	06019 56,40
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	300	60	02131	32,20	08148 42,20
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	400	60	02116	43,00	07103 56,40
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 19,0	500	60	02117	53,70	06020 70,40
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 19,0	400	32	07152	53,70	07111 70,40
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 19,0	500	32	07153	67,10	07112 88,10
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	200	30	09698	34,90	09701 48,50
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	250	30	09699	43,70	09702 60,60
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	300	30	09700	52,40	09703 72,70
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	400	30	09801	69,90	09803 96,90
Bretter	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 25,0	500	30	09802	87,40	09804 121,20
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	100	15	02121	85,20	07500 110,00
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	150	15	02122	127,90	07501 164,90
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	200	15	02123	170,70	07502 220,00
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	250	15	02124	213,30	07503 275,20
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	300	15	02125	255,70	07504 330,10
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	400	15	02130	322,40	07505 440,10
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	14,5 x 24,5	500	15	02120	403,00	07506 550,20
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	17,5 x 23,5	400	12	02126	371,30	08149 507,70
Kantholz	4-seitig gehobelt und gefast	17,5 x 23,5	500	12	02127	464,20	08150 634,70
Kantholz	sägerau	6,0 x 8,0	500	50	02114	45,60	06021 59,90
Kantholz	sägerau	10,0 x 10,0	500	24	02115	94,80	06022 119,90
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 4,5	400	60	07436	15,00	07437 18,50
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 6,5	400	60	07438	21,70	07439 24,90
Rostlatte	4-seitig gehobelt, Längskanten gerundet	2,5 x 7,5	400	60	01400	24,90	01420 29,30
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 9,5	400	50	01401	30,90	01421 35,20
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,5 x 11,5	400	50	07440	37,00	07441 42,20
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 6,5	400	60	07442	17,40	07443 20,00
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 9,5	400	50	07444	24,60	07445 28,20
Latte	4-seitig gehobelt und gefast	2,0 x 11,5	400	50	07446	29,60	07447 33,70

in Fichte/Kiefer und Lärche, Gtcl I/III

Fichte/Kiefer: kerngetrennt, chromfrei kesseldruckimprägniert, grün

Lärche: (Gebirgslärche, im Prinzip splintfrei), kerngetrennt, gesundastig, techn. getrocknet 16 – 18% RHf ± 2%, mit ca. 3 cm Übermaß, unbehandelt



Lärchenterrassenbelag 35 x 150 mm, 4-seitig gehobelt + gefast



Lärchenterrassenbelag 35 x 115 mm, 4-seitig gehobelt + gefast

Abmessung			Fichte/Kiefer		Lärche	
Fertigmaß	Länge	Stk./ Palette	Art. Nr.	Preis €/Stk.	Art. Nr.	Preis €/Stk.
3,5 x 11,5 cm	300 cm	60	—	—	08287	44,00
3,5 x 11,5 cm	400 cm	60	—	—	08288	58,70
3,5 x 11,5 cm	500 cm	60	—	—	08289	73,30
3,5 x 15,0 cm	300 cm	50	07603	40,20	07606	56,10
3,5 x 15,0 cm	400 cm	50	07604	53,60	07607	74,80
3,5 x 15,0 cm	500 cm	50	07605	67,00	07608	93,50

Sonderprofile

für Bretter, Bohlen und
Kanthölzer

1 Breitseite gehobelt mit Profil 2– 4:
4% Zuschlag auf Listenpreis !



Profil 2 ⬆



Profil 3 ⬆

Profil 4 ⬆



Profil 2

gerillt



Profil 3

grob gerillt



Profil 4

geriffelt




bombiert



bombiert

bombierte Lärchenbohlen




in europäischer Lärche


unsere heimische Lärche ist eine weitere Alternative als Terrassenbelag. Sie ist das schwerste und zugleich das härteste einheimische Nadelholz. Sie ist sehr harzhaltig und dadurch dauerhaft. Möchten Sie den schönen rötlichen Farbton erhalten und die Oberfläche schützen, empfehlen wir das Holz 1-2-mal pro Jahr mit einem Pflegeöl zu behandeln. Des Weiteren sollte die Verschraubung ausschließlich mit Edelstahlschrauben erfolgen.

kerngetrennt, 4-seitig gehobelt,
2 Längskanten gerundet, 1 Breitseite leicht gerundet (bombiert),
im Prinzip feijnährig, gesundastig, techn. getrocknet 16–18% RHf ± 2%

Abmessung	Längen in cm	Stk./Palette	Art. Nr.	Preis €/lfm
35 x 150 mm	300 + 400 + 500	50	09212	18,70



Thermo-Esche, gerillt 25 x 125 mm



Thermo-Esche, geriffelt 21 x 100 mm

in Thermo-Esche

4-seitig gehobelt + gefast mit oder ohne Seno-Profil

Ökologische Alternative zu Tropenhölzern

Thermo-Esche, heimisches Hartholz, edel und langlebig

Eigenschaften:

- schonende thermische Veredelung ohne chemische Zusätze
- gleichmäßige, warme Farbtöne, mittel- und dunkelbraun
- witterungsbeständig, Dauerhaftigkeitsklasse 1
- dimensionsstabil
- nahezu astfreies Holz in Barfußqualität
- keine Auswaschungen
- mögliche Oberflächen: glatt od. fein geriffelt od. gerillt


Abmessung

	Art. Nr.	Preis €/lfm
21 x 100 mm	09780	20,20
25 x 125 mm	09781	27,10


Längen von 200 - 450 cm möglich

Andere Querschnitte möglich, bis max. 60 mm Stärke

Preis auf Anfrage



Thermo-Esche 25 x 125 mm, eins. gerillt, eins. glatt gehobelt, seitlich mit Seno-Profil



Thermo-Esche 21 x 100 mm, eins. fein geriffelt, eins. glatt gehobelt, seitlich mit Seno-Profil



Diverse Querschnitte Thermo-Esche

SenoFix® für verdeckte Befestigung

inkl. Schrauben

100 Stk./Karton

Verbrauch ca. 16 Stk./m²



Karton

	Art. Nr.	Preis €/Stk.
Karton	09782	218,60



Oberfläche geriffelt, Lagerware



Oberfläche gerillt, Lagerware



Oberfläche glatt

Bangkirai in Premiumqualität

Nachsortierte Qualität, kammergetrocknet,
4-seitig gehobelt und gefast, 1 Seite geriffelt,
1 Seite gerillt (7 Nuten), genutete Seite = Sichtseite)
oder 4-seitig glatt gehobelt und gefast

Abmessungen	Art. Nr.	Preis €/lfm
25 x 145 mm	08193	18,10
Längen (nach Vorrat)		
244, 274, 305, 335, 366, 396, 427, 457, 488 cm		

Konstruktionsholz »Bangkirai«

nachsortierte Qualität, kammergetrocknet
4-seitig gehobelt und gefast, 2-seitig geriffelt

Abmessungen	Art. Nr.	Preis €/lfm
45 x 70 mm	09064	13,55
Längen (nach Vorrat): 244, 366, 396, 427 cm		



»Bangkirai«-Terrasse

Datenblatt: Was Sie über Bangkirai unbedingt wissen sollten!

Holzart

Das von uns vertriebene Bangkirai ist original indonesisches Yellow Balau der Resistenzklasse 1-2. Es wird kein Ersatzholz wie Red Balau, Belinga o.ä., deren Qualität deutlich schlechter ist, eingesetzt. Das Material ist sehr hart und garantiert durch seine hohe Dichte und den natürlichen Inhaltsstoffen eine lange Lebensdauer.

Oberfläche

Die Oberfläche der Bangkirai-Dielen hat einen rötlich-braunen Farbton. Damit dies auch so bleibt und nicht durch die UV-Strahlung eine silbergraue Färbung annimmt, muss das Holz mit geeigneten Hartholz-Ölen gepflegt werden. Die Häufigkeit der Behandlungen hängt vom Grad der Witterung ab. In der Regel werden die Behandlungen jährlich durchgeführt. Einige Dielen haben auf dem langen Transportweg möglicherweise Spuren von Transportbändern angenommen. Diese lassen sich leicht mit einer Messingbürste entfernen. Bitte benutzen Sie aufgrund der Gefahr von Rostflecken keinesfalls eine Stahlbürste.

Leichte Ansätze von Schimmel oder Flecken von Kondenswasser lassen sich mit handelsüblichen Haushaltsreinigern (z.B. DanChlorix) entfernen. Nach einiger Zeit sind solche Merkmale durch das Nachdunkeln der Oberfläche oder durch Verwitterung in der Regel von selbst verschwunden.

Sortierung

Um eine kontinuierliche Qualität zu gewährleisten, beziehen wir unser Bangkirai von einem kleinen Kreis bewährter Sägewerke in Indonesien. Naturgemäß unterscheiden sich die einzelnen Dielen und Kanthölzer dennoch in Struktur und Farbe. Nach der letzten Qualitätssortierung in unserem Hause kann das Material die nachfolgend aufgeführten Merkmale aufweisen, Farbunterschiede und Verfärbungen.

Das Farbspiel der Dielen reicht von sehr hell- bis dunkelbraun. Darüber hinaus können die Dielen stellenweise dunkle Verfärbungen aufweisen. Durch Licht und Lufteinfluss dunkelt die Oberfläche insgesamt nach und gleicht sich an. Spätestens die Bildung der silbergrauen Patina oder das alternative Aufbringen geeigneter, pigmentierter Hartholzöle lässt die Unterschiede verschwinden.

Harzgallen

Bisweilen können an einigen Dielen oder Kanthölzern Harzgallen auftreten. Diese äußern sich in der Regel nicht durch das Austreten von klebendem Harz, sondern lediglich durch einen weißen, schmalen Spalt, der mit weißen Kristallen gefüllt ist. Bitte schleifen Sie diesen gegebenenfalls mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht über.

Pinholes

Einige Dielen jeder Kommission weisen regelmäßig kleine 1-2 mm große Insektenlöcher auf. Diese sind ein Teil der natürlichen Oberfläche des Materials und sind nicht zu verhindern. Es handelt sich um ein rein optisches Merkmal ohne Auswirkung auf Haltbarkeit oder Statik.

Rauigkeit

Die Oberfläche der Bangkirai-Hölzer kann bisweilen stellenweise etwas rau sein. Diese Rauigkeit kann durch den Faserverlauf oder leichte Hobelschläge verursacht worden sein. In diesem Fall schleifen Sie die Stelle bitte mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht über.

Rissbildung

Die Bildung feiner Risse tritt vor allem an den Kopfseiten der Dielen und Kanthölzer auf. Um diese gering zu halten, sind die Stirnseiten werkseitig mit Wachs oder Schutzfarbe versehen. Die Hölzer haben generell Überlänge und müssen bei der Montage nachgeschnitten werden. Man sollte die Kopfseiten daher gleich mit einer Spezial-Hirnholzversiegelung einstreichen. So wird die Rissbildung auf Dauer minimiert.

Leichte Oberflächenrisse stellen sich durch die Bewitterung automatisch ein und haben statisch keine Auswirkung. Das Ausmaß lässt sich durch die Verwendung von geeigneten, pigmentierten Hartholzölen etwas begrenzen.

Die oben aufgeführten Merkmale haben keinerlei Auswirkung auf die Haltbarkeit des Bangkirai-Holzes und sind natürlicher Bestandteil seiner Optik.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen dazu haben.

Verschraubung

Bitte verwenden Sie für die Verschraubung der Dielen ausschließlich Edelstahl- (V,A-)Schrauben. Die Löcher müssen generell vorgebohrt werden. Wir empfehlen Ihnen einen Hartholz-Bohrer mit Senker.

Damit sich das Holz nicht verzieht, sollten Sie mindestens zwei Schrauben pro Verbindungsstelle zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion setzen. Um sich die Arbeit bei der Ausrichtung der Dielen zu erleichtern, sollten Sie Zurrgurte oder Schraubzwingen benutzen.

Unterkonstruktion

Der Abstand der Unterkonstruktionsbalken zueinander sollte 65 – 70 cm Achsmaß nicht übersteigen. Bitte verwenden Sie zu diesem Zweck ausschließlich unsere Bangkirai- oder Eichenbalken. Weichhölzer sollten aufgrund der geringeren Haltbarkeit und schlechteren Auszugsfestigkeit der Schrauben nicht verwendet werden.

Unterbau

Je schneller das Regenwasser abfließen kann, desto länger hält Ihre Holzterrasse. Optimal sind deshalb Untergründe aus Schotter oder Splitt. Oft werden diese mit einfachen Gehwegplatten (z.B. 35 x 300 x 300 mm) kombiniert, um das Ausrichten der Unterkonstruktion zu vereinfachen.

Auswaschungen von Inhaltsstoffen

Bangkirai gibt wie viele Hölzer unter Wassereinfluss (z.B. Regen- oder Teichwasser) einen Teil seiner Inhaltsstoffe ab. Diese Auswaschungen verfärben das abfließende Wasser braun oder rotbraun. Bei der Lagerung und der Verlegung von Bangkirai ist daher darauf zu achten, dass durch die abgegebene Lohe keine Schäden an Bodenfliesen, Fassaden oder sonstigen Bauteilen entstehen.

Bereits entstandene Verfärbungen lassen sich erfahrungsgemäß mit verdünnter Oxalsäure (Verhältnis 1:20) oder mit verdünnter Natriumdithionid-Lösung (5-10 %) beseitigen. Auf Metallkonstruktionen hat sich Zementschleier-Entferner bewährt. Es empfiehlt sich, zunächst die Verträglichkeit des verschmutzten Gegenstandes mit dem entsprechenden Mittel an einer unauffälligen Stelle zu testen.



Kebony-Terrasse



Kebony Clear




Character Unterkonstruktion



Alu-Rechteckrohr
40x60x3 mm



Gecko Clipbefestigung



Radiata Pine-Terrasse

Terrassendielen aus Kebony Clear

Hochwertiges Kiefern-Echtholz mit Bio-Alkohol modifiziert, Dauerhaftigkeitsklasse 1 (bis zu 35 Jahren Garantie), extrem pflegeleicht, nachhaltig und FSC-zertifiziert. Sichtseite glatt und im Prinzip astrein / Rückseite keine Sichtqualität beidseitig genutet für Clipmontage, Fugenabstand 8 mm

Abmessung Fertigmaß	Art. Nr.	Preis €/lfm.
22 x 142 mm	10022	33,85

Lieferbare Längen: 300, 360, 420, 480, 540 cm

Kebony Character Unterkonstruktion, glatt und astig

Abmessung Fertigmaß	Art. Nr.	Preis €/lfm.
48 x 73 mm	10023	17,75

Lieferbare Längen: 410, 470 cm

Aluminium-Unterkonstruktion blank

Abmessung Fertigmaß	Art. Nr.	Preis €/lfm.
40 x 60 x 3 mm	10024	16,40

Lieferbare Längen: 600 cm (nur ganze Stangen)

Gecko Cilpbefestigung Kebony

Schrauben 5.6 mm für Holz-UK und Alu-UK, Aufbauhöhe 9 mm ca. 20 Stck./m²

Karton	Art. Nr.	Preis €/Karton
125 Stück	10025	174,50

Gecko Anfang u. Endstück, Cilpbefestigung Kebony

Schrauben 5.6 mm für Holz-UK und Alu-UK, Aufbauhöhe 9 mm ca. 20 Stck./m²

Karton	Art. Nr.	Preis €/Karton
20 Stück	10026	32,30

Terrassendielen aus Radiata Pine

Hochwertige Option, thermisch modifiziert und dadurch robust und langlebig, 15 Jahre Garantie gegen Insektenbefall und Fäulnis, nachhaltig und FSC-zertifiziert

Ober-/Sichtseite glatt gebürstet / Rückseite keine Sichtqualität
Fugenabstand 8 mm

Abmessung Fertigmaß	Art. Nr.	Preis €/lfm.
27 x 142 mm beids. genutet für Cilpmontage	10027	22,00
27 x 142 mm 4-seitig gehobelt	10028	19,15

Lieferbare Längen: 300, 360, 420, 480 cm

Brettschichtholz (BSH)

Fichte Brettschichtholz Standardware
(BSH) Sichtqualität GL 24c, genauer Zuschnitt

Abnahme nur in 4, 6, oder 8 m
Mit der Motorsäge gekappt



		Breite in mm							
Länge in Metern		60	80	100	120	140	160	180	200
Höhe in mm	100			12					
	120	12	12		12				
	140					12			
	160		12	12	12		12		
	180							12	
	200		12	12	12	12	12		12
	240		12	12	12	12	12		
	280					12	12	12	
	320					12	12		12
	360						12	12	
	400								12

BSH Fichte Art.Nr. 09733 Preis €/m³ **1938,00** • BSH Lärche Art.Nr. 09734 Preis €/m³ **4983,00**

Sondereinstellungen bzw. Sonderhobelungen

Fertigungstechnischer Zeitaufwand für das Einstellen von Sonderquerschnitten bzw. Sonderhobelungen, z.B. Nut + Feder, schräge 4-Kant-Binder oder Rundungen

	Art. Nr.	Preis €
Einstellkosten/ Hobelquerschnitt	09735	54,80

Bretter, Bohlen und Kanthölzer in Sonderquerschnitten

Rohmaßberechnung maßgebend!

	Art. Nr.	Preis €/m ³
Genaues Kappen	09575	152,00

Bei größeren Mengen: Preis auf Anfrage!

Bezeichnung	Fichte/Kiefer		Lärche		Fichte/Kiefer		Lärche		
	unter 0,25 m³ gleicher Querschnitt				unter 1 m³ gleicher Querschnitt				
	Art. Nr.	€/m³	Art. Nr.	€/m³	Art. Nr.	Art. Nr.	€/m³	Art. Nr.	€/m³
sägerau, unbehandelt	04020	2.326,00	04017	3.379,00		04020	1.758,00	04017	2.778,00
sägerau, kesseldruckimpr. grün	04053	2.575,00	04049	3.678,00		04053	2.017,00	04049	3.063,00
gehobelt, gefast, unbehandelt	04051	2.786,00	04048	3.798,00		04051	2.204,00	04048	3.176,00
gehobelt, gefast, kesseldruckimpr. grün	04052	3.070,00	04050	4.083,00		04052	2.479,00	04050	3.427,00

Edelstahl-Torx mit Senkkopf und Bohrspitze

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
3,5 x 25 mm	200	08205	18,45	15,67
3,5 x 30 mm	200	09324	19,62	16,67
3,5 x 35 mm	200	08206	22,01	18,72
3,5 x 40 mm	200	08207	23,13	19,66
4,0 x 40 mm	500	09325	30,43	25,85
4,0 x 45 mm	500	08208	31,06	26,42
4,5 x 35 mm	200	09326	35,70	30,34
5,0 x 50 mm	250	08209	51,01	43,34
5,0 x 60 mm	250	08210	56,52	48,04
5,0 x 70 mm	200	08211	64,20	54,59
5,0 x 80 mm	100	09048	68,64	58,35
6,0 x 80 mm	100	08212	123,86	105,30
6,0 x 100 mm	100	08213	138,61	117,81
6,0 x 120 mm	100	08214	164,86	140,13
6,0 x 140 mm	100	08215	202,61	172,21
6,0 x 160 mm	100	08216	277,16	235,60
6,0 x 180 mm	100	09330	346,44	294,52
6,0 x 200 mm	100	08217	440,96	374,82

Terrassenschraube, Edelstahl-Torx mit Senkkopf

Spezielle Terrassenschrauben mit Bohrspitze, verstärktem Schaft und kleinerem Schraubenkopf



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
5,5 x 50 mm	250	09327	76,13	64,72
5,5 x 60 mm	250	09328	80,91	68,80
5,5 x 70 mm	250	09329	86,80	73,79
5,5 x 80 mm	200	09577	99,36	84,44

Maschinenschrauben mit 6-Kant-Kopf und Mutter, verzinkt, DIN 601



Art - Bezeichnung	VE/Stk.	Art. Nr.	Per 100 Stk. Einzelpreis €/Stk	Per 100 Stk. Preis €/VE
8,0 x 120 mm	50	09344	83,35	70,83
8,0 x 140 mm	50	09345	110,94	94,29
10,0 x 100 mm	50	09346	98,30	83,57
10,0 x 110 mm	25	08221	110,94	94,29
10,0 x 120 mm	25	08222	148,89	126,56
10,0 x 140 mm	25	08223	174,98	148,74
10,0 x 180 mm	25	08224	320,92	272,75
10,0 x 200 mm	25	08225	379,04	322,15
12,0 x 120 mm	25	09347	168,19	142,95
12,0 x 140 mm	25	09348	186,22	158,28
12,0 x 180 mm	25	08226	327,69	278,55







§ 1 Allgemeines

1. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Warenlieferungen und Montageleistungen des Verkäufers, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung.
2. Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt sind.

§ 2 Angebote, Lieferfristen

1. Angebote sind freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.
2. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, dass der Verkäufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zusagt.
3. Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt.
4. Proben und Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farbe.

§ 3 Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit

1. Für Lieferungen des Verkäufers ist die Verladestelle Erfüllungsort; bei Anlieferung trägt der Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle; bei geänderter Anweisung trägt der Käufer die Kosten.
2. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfahrstraße. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Käufer zu erfolgen. Wartezeiten werden dem Käufer berechnet. Fehlt eine befahrbare Anfahrstraße ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung an die Baustelle zu verweigern. In diesem Fall kommt der Verkäufer seiner Lieferverpflichtung nach, indem der Verkäufer die Ware frei Lager anbietet.
3. Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien den Verkäufer für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferpflicht.
4. Im Falle des Leistungsverzugs des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

§ 4 Zahlung

1. Bei Barverkauf ist der Kaufpreis sofort bei Empfang der Ware ohne Abzug zahlbar.
2. Zielverzug bedarf der Vereinbarung.
3. Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine fälligen Rechnungsbeträge aufweist. Skontierfähig ist nur der Warenwert ohne Fracht, Verpackung und Dienstleistung (z.B. Kran).
4. Bei Arbeitsleistung sind während der Ausführungszeit auf Anforderung Abschlagszahlungen in Höhe von 90% der ausgeführten Arbeiten binnen 6 Wochen zu leisten. Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prüfung und Feststellung der vorgelegten Schlussrechnung zu leisten, spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Einreichung. Beide Beträge sind grundsätzlich in bar ohne Abzug zu leisten.
5. Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf der Zustimmung des Verkäufers; Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.
6. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest, ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingekommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
7. Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird den Käufer mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.
8. Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes aus früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als diese vom Verkäufer anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 5 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

- Holz ist ein Naturstoff, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.
1. Offensichtliche Mängel sind in jedem Falle unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen vom Eingangstag der Ware beim Käufer zu rügen. Die Rügefrist verringert sich jedoch bei der Verfarbung auf 7 Kalendertage, es sei denn, es war Lieferung trockener Ware vereinbart.
 2. Nicht offensichtliche, auch bei oder nach der Verarbeitung sich ergebende Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen zu rügen. Die gilt nicht für Rund- und Schnittholz. Hier ist eine Mängelrüge auch bei verdeckten Mängeln nur innerhalb von 14 Kalendertagen und bei Verfärbungen innerhalb von 7 Kalendertagen nach Übergabe der Ware möglich. Die Untersuchungspflichten nach § 377 HGB bleiben bestehen.
 3. Erfolgt Abnahme durch den Käufer oder seinen Beauftragten, sind spätere Beanstandungen ausgeschlossen.
 4. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien i.S.d. § 443 BGB müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen beinhaltet grundsätzlich nur die Normgerechtigkeit des Erzeugnisses und begründet keine Garantie durch den Verkäufer, es sei denn, dass eine solche Zusicherung ausdrücklich vereinbart wurde.
 5. Übernimmt der Verkäufer auch den Einbau, die Verlegung oder die Montage von Bauelementen, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und zwar die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB, Teil B) und die Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB, Teil C) Bestandteil aller Angebote und Verträge über solche Bauleistungen. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die sich aus unvollständigen Unterlagen des Auftraggebers oder dessen ungenauen Angaben ergeben, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Die Einhaltung/Einhaltung von Baugenehmigungen obliegt allein dem Auftraggeber. Bei Montagebeginn ist der Kunde verpflichtet, den Auftragnehmer oder dessen Bevollmächtigten an Ort und Stelle auf Leitungen, Kanäle und Grenzsteine, sowie den genauen Zaunverlauf, der Höhe und aller weiteren für die Montage notwendigen Einzelheiten hinzuweisen.
 6. Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter Lieferung beschränken sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche aus § 280 BGB, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Auch in diesen Fällen ist die Haftung auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden begrenzt.

§ 6 Rücknahme

Eine Rücknahme des vom Verkäufer ordnungsgemäß gelieferten Materials ist nur nach vorheriger Zustimmung und bei frachtfreier Rücklieferung an unser Lager möglich. In solchen Fällen erfolgt die Retouren-Gutschrift unter Abzug von 15% des Warenwertes. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

§ 7 Eigentumsvorbehalte

1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferanten bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 v.H. übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
3. a) Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt dem Lieferer seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.
3. b) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer die zu Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
3. c) Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Konkurs, Vergleich, Gesamtvollstreckung), Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, ist der Lieferer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung der Offenlegung der Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen.
4. a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, umzubilden oder mit anderen Gegenständen zu verbinden. Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung erfolgt für den Lieferer. Der Besteller verwahrt die neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. Die verarbeitete, umgebildete oder verbundene Sache gilt als Vorbehaltsware.
4. b) Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen steht dem Lieferer Miteigentum an der Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung ergibt. Sofern der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache erwirbt, sind sich Lieferer und Besteller darüber einig, dass der Besteller dem Lieferer Miteigentum an der durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandenen neuen Sache im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung einräumt.
4. c) Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der Besteller hiermit dem Lieferer seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Kunden mit allen Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der dem Lieferer abgetretenen Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. Hinsichtlich der Einziehungsermächtigung sowie den Voraussetzungen ihres Widerrufs gilt Nummer 3. c) entsprechend.
4. d) Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt der Besteller, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferer ab.
5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.
6. Bei schuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach Mahnung zur Rücknahme berechtigt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. Der Lieferer ist nach vorheriger Androhung berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und sich unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befriedigen.

§ 8 Bauleistungen


1. Bei allen Bauleistungen, einschließlich Montage, gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil B und C) in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung, soweit der Auftrag durch einen im Baugewerbe tätigen Vertragspartner erteilt wird. Bei Auftragserteilung von Bauleistungen durch einen Privatkunden wird die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B) nur Vertragsbestandteil bei gesonderter Vereinbarung und Aushändigung des vollständigen Textes der VOB, Teil B, vor Vertragsabschluss.

§ 9 Haftungseinschränkungen

1. Eine erweiterte Haftung wird grundsätzlich ausgeschlossen, sprich, jedwede Ein- und Ausbaukosten von evtl. Materialmängeln werden abgelehnt.
2. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
3. Die vorstehenden Haftungseinschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt



83301 Traunreut • Gewerbegebiet Matzing • Schloßstr. 10
Tel. +49 8669 87820 • Fax +49 8669 878218
eMail: info@schreier-holz.de
www.schreier-holz.de